




Sound² Speakers


DESIGN BY NEIL POULTON




Quick Install Guide

Download from [Www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

Box Content



Left and Right Speakers



Power Supply Kit




Audio Device Input Cable

Protect your investment – register for free technical support at www.lacie.com/register

Secondary Speaker (Left)

Primary Speaker (Right)



1. Cable to connect to primary speaker
2. Power supply port
3. Audio line-in port

4. Power switch/volume control
5. Built-in USB Cable
6. Cable to connect to primary speaker

Setup Steps

1. Plug the secondary speaker into the main speaker.
2. Connect the power supply kit to a wall outlet and to the speakers.
3. Connect the speakers to your computer with the integrated USB cable.
4. Switch on the LaCie Sound² Speakers and adjust volume level by turning the volume wheel clockwise.

IMPORTANT: For optimum sound, set the pre-amplifier of your audio player (ex. iTunes, Windows Media Player, or VLC) to 0db. A different configuration may cause parasite noise or signal distortion.

Note: If you connect and switch on your LaCie Sound² Speakers but you don't hear any sound when playing an audio file, you may need to select the speakers manually as your audio output device.

Windows Users: Control Panel>Sounds>Audio>Playback>LaCie Speakers

Mac Users: System Preferences>Sound>Output>LaCie Speakers

To use the LaCie Sound² Speakers with an audio device (ex. iPod), connect them to the device with the audio line-in cable.



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

Procédure d'installation

1. Branchez le haut-parleur secondaire sur le haut-parleur principal.
2. Branchez le kit d'alimentation à la prise murale et aux haut-parleurs.
3. Branchez les haut-parleurs sur votre ordinateur à l'aide du câble USB intégré.
4. Allumez les LaCie Sound² Speakers et réglez le niveau du volume en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

IMPORTANT : Pour un son optimal, réglez le préamplificateur de votre lecteur audio (ex. iTunes, lecteur Windows Media ou VLC) sur 0 db. Une autre configuration pourrait provoquer des bruits parasites ou une distorsion du signal.

Remarque : si vous branchez et allumez vos LaCie Sound² Speakers mais que vous n'obtenez aucun son lors de la lecture d'un fichier audio, il se peut que vous deviez sélectionner les haut-parleurs manuellement comme dispositif de sortie audio.

Utilisateurs Windows : Panneau de configuration > Son > Audio > Lecture > Haut-parleurs LaCie

Utilisateurs Mac : Préférences système > Son > Sortie > Haut-parleurs LaCie

Pour utiliser les LaCie Sound² Speakers avec un périphérique audio (un iPod, par exemple), branchez-les sur le périphérique à l'aide du câble d'entrée de périphérique audio.



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

Procedure di installazione

1. Collegare l'altoparlante secondario all'altoparlante principale.
2. Connettere il kit di alimentazione a una presa a muro e agli altoparlanti.
3. Collegare gli altoparlanti al computer utilizzando il cavo USB integrato.
4. Accendere gli altoparlanti LaCie Sound² Speakers e regolare il livello del volume ruotando la manopola in direzione oraria.

IMPORTANTE: Per un suono ottimale, impostare il pre-amplificatore del lettore audio (es. iTunes, Windows Media Player o VLC) su 0 db. Una configurazione diversa può causare disturbi o distorsione del segnale.

Nota: Se dopo il collegamento e l'accensione degli altoparlanti LaCie Sound² Speakers non si sente alcun suono durante la riproduzione di un file audio, selezionare gli altoparlanti manualmente come periferica di output per l'audio.

Utenti Windows Pannello di controllo>Suoni e periferiche audio>Audio>Riproduzione suoni>LaCie Speakers

Utenti Mac Preferenze di sistema>Suono>Uscita>LaCie Speakers

Per utilizzare gli altoparlanti LaCie Sound² Speakers con una periferica audio (ad esempio iPod), collegarli alla periferica mediante il cavo line-in per l'audio.



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

Einrichtung Schritt für Schritt

1. Schließen Sie den zweiten Lautsprecher an den Hauptlautsprecher an.
2. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose und an die Lautsprecher an.
3. Schließen Sie die Lautsprecher mit dem integrierten USB-Kabel an den Computer an.
4. Schalten Sie die LaCie Sound² Speakers ein, und drehen Sie dann den Lautstärkeknopf im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke einzustellen.

WICHTIG: Um einen optimalen Klang zu erhalten, sollten Sie den Vorverstärker Ihres Audio-Players (z. B. iTunes, Windows Media Player oder VLC) auf 0 db einstellen. Bei einer anderen Konfiguration kann es zu Nebengeräuschen oder Signalverzerrung kommen.

Hinweis: Wenn Sie die LaCie Sound² Speakers angeschlossen und eingeschaltet haben, aber beim Abspielen einer Audiodatei nichts zu hören ist, müssen Sie die Lautsprecher eventuell manuell als Gerät für die Audioausgabe auswählen.

Windows: Systemsteuerung > Sounds > Audio > Wiedergabe > LaCie Speakers

Mac: System Preferences (Systemvoreinstellungen) > Sound (Ton) > Output (Ausgabe) > LaCie Speakers

Zur Verwendung der LaCie Sound² Speakers mit einem Audiogerät wie dem iPod schließen Sie sie mit dem Audio-Line-in-Kabel an das Audiogerät an.

Pasos de configuración

1. Enchufe el altavoz secundario al altavoz principal.
2. Conecte el kit de alimentación a una toma de pared y a los altavoces.
3. Conecte los altavoces al ordenador con el cable USB integrado.
4. Encienda los altavoces LaCie Sound² Speakers y ajuste el nivel de volumen girando la rueda correspondiente a la derecha.

IMPORTANTE: Para obtener una óptima calidad de sonido, ajuste el preamplificador del reproductor de audio (p. ej., iTunes, Windows Media Player o VLC) en 0 db. El empleo de una configuración diferente puede provocar ruido parásito o distorsión de la señal.

Nota: Si ha conectado y encendido LaCie Sound² Speakers, pero no oye ningún sonido al reproducir un archivo de audio, puede que necesite seleccionar los altavoces manualmente como dispositivo de salida de audio.

Usuarios de Windows: Control Panel>Sounds>Audio>Playback>LaCie Speakers
(Panel de control>Sonidos>Audio>Reproducción>Altavoces LaCie)

Usuarios de Mac: System Preferences>Sound>Output>LaCie Speakers (Preferencias del sistema>Sonido>Salida>Altavoces LaCie)

Para utilizar LaCie Sound² Speakers con un dispositivo de audio (p. ej., un iPod), conecte los altavoces al dispositivo con el cable de entrada de línea de audio.



Installatiestappen

1. Sluit de secundaire luidspreker aan op de hoofd luidspreker.
2. Sluit de netvoedingsset aan op een contactdoos en op de luidsprekers.
3. Sluit de luidsprekers aan op uw computer met de geïntegreerde USB-kabel.
4. Schakel de LaCie Sound² Speakers in en pas het volume aan door het volumewieltje rechtsom te draaien.

BELANGRIJK: voor een optimaal geluid stelt u de voorversterker van uw audio speler (bijv. iTunes, Windows Media Player of VLC) in op 0db. Een andere configuratie zorgt mogelijk voor parasitaire ruis of signaalvorming.

Opmerking: als u de LaCie Sound² Speakers hebt aangesloten en ingeschakeld maar u hoort geen geluid tijdens het afspelen van een geluidsbestand, dan moet u de luidsprekers mogelijk handmatig selecteren als uw standaardapparaat.

Windows-gebruikers: Configuratiescherm > Geluid > Afspelen > LaCie Speakers

Mac-gebruikers: Systeemvoorkeuren > Geluid > Uitvoer > LaCie Speakers

Als u de LaCie Sound² Speakers bij een audioapparaat (bijv. iPod) wilt gebruiken, sluit u de luidsprekers aan op dit apparaat met de geluidsingangskabel.



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

Procedimento de Instalação

1. Ligue a coluna secundária à coluna principal.
2. Ligue o kit da fonte de alimentação a uma tomada de parede e às colunas.
3. Ligue as colunas ao computador utilizando o cabo USB integrado.
4. Ligue as LaCie Sound² Speakers e ajuste o nível do volume, rodando o botão no sentido dos ponteiros do relógio.

IMPORTANTE: Para um som ideal, defina o pré-amplificador do seu leitor de áudio (por ex. iTunes, Windows Media Player ou VLC) como 0db. Uma configuração diferente pode causar ruído parasita ou distorção do sinal.

Nota: Se após ligar os cabos e a alimentação das colunas LaCie Sound² Speakers não ouvir qualquer som ao reproduzir um ficheiro de áudio, poderá ter de seleccionar manualmente as colunas como dispositivo de saída áudio.

Utilizadores do Windows: Control Panel (Painel de controlo)>Sounds (Sons)>Audio (Áudio)>Playback (Reprodução)>LaCie Speakers

Utilizadores do Mac: System Preferences (Preferências do Sistema)>Sound (Som)>Output (Saída)>LaCie Speakers

Para utilizar as colunas LaCie Sound² Speakers com um dispositivo de áudio (ex. iPod), ligue-as ao dispositivo utilizando o cabo de entrada de linha de áudio.



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

Uppställningssteg

1. Koppla den andra högtalaren till huvudhögtalaren.
2. Koppla strömförsörjningsväskan till ett vägguttag och till högtalarna.
3. Koppla högtalarna till datorn med den integrerade USB-kabeln.
4. Sätt på LaCie Sound² Speakers och justera ljudvolymen genom att vrida volymhjulet medurs.

VIKTIGT! Optimalt ljud får du, om du ställer in förstärkaren till din ljudspelare (t ex iTunes, Windows Media Player, eller VLC) på 0 Db. En annan konfiguration kan leda till störningar eller förvrängda signaler.

OBS! Om du kopplar och sätter på LaCie Sound² Speakers, men inte hör något ljud när du spelar en ljudfil, kan du behöva välja högtalarna manuellt som audiell utmatning.

Windows-användare: Kontrollpanelen > Ljud > Audio > Playback > LaCie Speakers

Mac-användare: Systeminställningar > Ljud > Utmatning > LaCie Speakers

Om du vill använda LaCie Sound² Speakers med en ljudanläggning (t ex iPod), ansluter du dem till apparaten med ljud linje-in-kabeln.



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

Installationstrin

1. Tilslut den sekundære højttaler til hovedhøjttaleren.
2. Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt og til højttalerne.
3. Tilslut højttalerne til computeren ved hjælp af det indbyggede USB-kabel.
4. Tænd LaCie Sound² Speakers, og indstil lydstyrken ved at dreje lydstyrkeknappen med uret.

VIGTIGT: For at opnå en optimal lyd bør du indstille din lydafspillers (f.eks. iTunes, Windows Media Player eller VLC) forforstærker til Odb. Andre konfigurationer kan forårsage parasitstøj eller signalforstyrrelser.

Bemærk: Hvis du har tilsluttet og tændt LaCie Sound² Speakers, men ikke hører nogen lyd, når du afspiller en lydfil, skal du muligvis manuelt vælge højttalerne som lydudgangsenhed.

Windows-brugere: Kontrolpanel>Lyde og lydenheder>Lydenheder>Afspilning>LaCie Speakers

Mac-brugere: Systemindstillinger>Lyd>Lyd ud>LaCie Speakers

Hvis du bruger LaCie Sound² Speakers med en lydenhed (f.eks. en iPod), skal de tilsluttes enheden ved hjælp af lydindgangskablet.

Asennusvaiheet

1. Kytke toissijainen kaiutin pääkaiuttimeen.
2. Kytke virtalähde pistorasiaan ja kaiuttimiin.
3. Kytke kaiuttimet tietokoneeseen yhdysrakenteisella USB-kaapelilla.
4. Kytke virta LaCie Sound² Speakers -kaiuttimiin ja säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä säätöpyörää myötäpäivään.

TÄRKEÄÄ: Jotta äänen laatu olisi paras mahdollinen, määritä audiosoittimesi (esim. iTunes, Windows Media Player tai VLC) esivahvistimen vahvistukseksi 0 db. Muut asetukset saattavat aiheuttaa loiskohinaa tai signaalin säröytymistä.

Huomautus: Jos olet kytkenyt LaCie Sound² Speakers -kaiuttimet ja kytkenyt niihin virran, mutta äänitiedoston toiston aikana ei kuulu ääntä, kaiuttimet on ehkä valittava manuaalisesti äänen toistolaitteeksi.

Windows: Ohjauspaneeli > Ääni > Toistaminen > LaCie Speakers

Mac: Järjestelmän ominaisuudet > Äänet > Kaiuttimet > LaCie Speakers

Jos haluat käyttää LaCie Sound² Speakers -kaiuttimia iPodin tai muun äänentoistolaitteen kanssa, kytke kaiuttimet laitteeseen audiokaapelilla.



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

Etapy konfiguracji

1. Podłącz głośnik dodatkowy do głośnika głównego.
2. Podłącz zasilacz do gniazda ściennego i do głośników.
3. Podłącz głośniki do komputera za pomocą zintegrowanego przewodu USB.
4. Włącz głośniki LaCie Sound² Speakers i wyreguluj głośność, obracając pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

WAŻNE: Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, w przedwzmacniaczu odtwarzacza audio (np. iTunes, Windows Media Player lub VLC) ustaw głośność 0 dB. Inna konfiguracja może powodować powstawanie zakłóceń lub zniekształcanie sygnału.

Uwaga: Jeśli głośniki LaCie Sound² Speakers zostały podłączone i włączone, ale podczas odtwarzania pliku dźwiękowego nie słychać żadnych dźwięków, może być konieczne ręczne wybranie głośników jako dźwiękowego urządzenia wyjściowego.

Użytkownicy systemu Windows: Panel sterowania>Dźwięki>Audio>Odtwarzanie>LaCie Speakers

Użytkownicy systemu Macintosh: Preferencje systemu>Dźwięk>Wyjście>LaCie Speakers

Aby użyć głośników LaCie Sound² Speakers z urządzeniem dźwiękowym (np. iPod), podłącz je do urządzenia za pomocą przewodu wejściowego urządzenia dźwiękowego.



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

Порядок подключения

1. Подключите второй динамик к основному динамику.
2. Подключите комплект источника питания к розетке и к динамикам.
3. Подключите динамики к компьютеру с помощью встроенного USB-кабеля.
4. Включите динамики LaCie Sound² и настройте уровень громкости, повернув регулятор по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ! Для достижения наилучшего качества звучания установите параметр предварительного усилителя в медиаплеере (например, iTunes, Windows Media или VLC) на значение 0 дБ. В противном случае могут возникнуть паразитные шумы или искажения сигнала.

Примечание. Если после подключения и включения динамиков LaCie Sound² отсутствует звук при воспроизведении аудиофайлов, возможно, динамики необходимо выбрать вручную в качестве устройства вывода.

Для пользователей системы Windows: выберите последовательно «Панель управления» > «Звуки и аудиоустройства» > «Аудио» > «Воспроизведение» > «Динамики LaCie».

Для пользователей компьютеров Mac: выберите последовательно «Системные настройки» > «Звук» > «Выход» > «Динамики LaCie».

Чтобы использовать динамики LaCie Sound² с аудиоустройством (например, iPod), подключите их к устройству с помощью кабеля линейного входа.



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

Βήματα εγκατάστασης

1. Συνδέστε το δευτερεύον ηχείο στο κύριο ηχείο.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια επιτοίχια παροχή και στα ηχεία.
3. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή με το ενσωματωμένο καλώδιο USB.
4. Ενεργοποιήστε τα ηχεία LaCie Sound² Speakers και ρυθμίστε τη στάθμη της έντασης του ήχου στρέφοντας τον τροχίσκο ρύθμισης έντασης δεξιόστροφα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για βέλτιστο ήχο, ρυθμίστε τον προενισχυτή της συσκευής αναπαραγωγής ήχου (π.χ. iTunes, Windows Media Player, ή VLC) σε 0db. Διαφορετική διαμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηχητικά παράσιτα ή παραμόρφωση σήματος.

Σημείωση: Εάν συνδέσετε και ενεργοποιήσετε τα ηχεία LaCie Sound² Speakers αλλά δεν παράγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου, μπορεί να χρειάζεται να επιλέξετε τα ηχεία χειροκίνητα, ως τη συσκευή εξόδου ήχου.

Χρήστες Windows: Control Panel>Sounds>Audio>Playback>LaCie Speakers

Χρήστες Mac: System Preferences>Sound>Output>LaCie Speakers

Για να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία LaCie Sound² Speakers με μια συσκευή ήχου (π.χ. iPod), συνδέστε τα στη συσκευή με το καλώδιο εισόδου γραμμής ήχου.



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

セットアップの手順

1. セカンダリ スピーカーをメイン スピーカーに接続します。
2. 壁のコンセントとスピーカーに電源装置キットを接続します。
3. スピーカーを組み込まれた USB ケーブルでコンピュータに接続します。
4. LaCie Sound² Speakers に電源を入れ、音量ホイールを時計回りにひねって音量を調節し ます。

重要：最高の音質を引き出すために、オーディオ プレーヤーのプレアンプ (たとえば iTunes、Windows Media Player、VLC など) を 0db に設定してください。異なった 設定を使用すると、パラサイト ノイズや信号の歪みが生じる場合があります。

注記：LaCie Sound² Speakersを接続して電源をオンにした後に、オーディオ ファイルを再生しても音が出ないときは、このスピーカーをオーディオ出力デバイスとして手動で選択することが必要な場合があります。

Windows をご使用の方：[Control Panel (コントロール パネル)] > [Sound (サウンド)] > [Audio (オーディオ)] > [Playback (音の再生)] > LaCie Speakers

Mac をご使用の方：[System Preferences (システムの環境設定)] > [Sound (サウンド)] > [Output (出力)] > LaCie Speakers

iPod などのオーディオ デバイスで LaCie Sound² Speakers を使用する場合は、オーディオ ラインイン ケーブルを使ってスピーカーをデバイスに接続します。



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

安装步骤

1. 将副喇叭插入主喇叭。
2. 将电源套件连接到墙上插座和喇叭。
3. 使用附带的 USB 电缆将喇叭连接到计算机。
4. 打开 LaCie Sound² Speakers, 顺时针转动音量旋钮调整音量大小。

重要信息: 为获得最佳音效, 请将音频播放器 (例如 iTunes、Windows Media Player 或 VLC) 的前置放大器设置为 0db。其他配置可能会产生干扰噪音或信号失真。

注意: 如果已连接并打开 LaCie Sound² Speakers, 但在播放音频文件时听不到任何声音, 则需要手动选择喇叭作为音频输出设备。

Windows 用户: 控制面板>声音>音频>播放>LaCie Speakers

Mac 用户: System Preferences (系统预置) >Sound (声音) >Output (输出) > LaCie Speakers

若要与音频设备 (如 iPod) 搭配使用 LaCie Sound² Speakers, 请使用音频输入电缆将它们连接到音频设备。



LaCie Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

Kurulum Adımları

1. İkincil hoparlörü ana hoparlöre bağlayın.
2. Güç kaynağı kitini bir duvar prizine ve hoparlörlere bağlayın.
3. Hoparlörleri tümleşik USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
4. LaCie Sound² Hoparlörleri açın ve ses düzeyini ses tekerleğini saat yönünde çevirerek ayarlayın.

ÖNEMLİ: Optimum ses için, ses oynatıcınızın pre-amplifikatörünü (ör. iTunes, Windows Media Player, ya da VLC) Odb'ye ayarlayın.. Farklı bir yapılandırma parazit seslere ya da sinyal distorsiyonuna sebep olabilir.

Not: LaCie Sound² Hoparlörleri bağlamanıza ve açmanıza karşın ses dosyası çalarken hiçbir ses duymuyorsanız, hoparlörleri ses çıkış aygıtı olarak elle seçmeniz gerekebilir.

Windows Kullanıcıları: Denetim Masası>Ses Efektleri>Ses>Ses çalarken> LaCie Hoparlörleri

Mac Kullanıcıları: Sistem Tercihleri>Ses Efektleri>Çıkış> LaCie Hoparlörleri

LaCie Sound² bir ses aygıtıyla kullanmak için (ör. iPod) hoparlörleri, ses aygıtı giriş kablosuyla aygıtla bağlayın.

خطوات الإعداد

1. قم بتوصيل مكبر الصوت الثانوي بمكبر الصوت الرئيسي.
2. قم بتوصيل مجموعة إمداد الطاقة بمأخذ تيار بالحائط ومكبرات الصوت.
3. قم بتوصيل مكبرات الصوت بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB المدمج.
4. قم بتشغيل LaCie Sound² Speakers وضبط مستوى الصوت من خلال تدوير قرص مستوى الصوت في اتجاه عقارب الساعة.

هام: للحصول على أفضل صوت، قم بضبط مضخم الصوت المسبق بمشغل الصوت الخاص بك.
(على سبيل المثال، iTunes أو Windows Media Player أو VLC) على • ديسيبيل. قد تؤدي التهيئة المختلفة إلى حدوث ضوضاء غريبة أو تشوه الإشارة.

ملاحظة: إذا قمت بتوصيل مكبرات الصوت LaCie Sound² Speakers وتشغيلها ولكنك لم تسمع أي صوت عند تشغيل ملف صوت، فربما تكون بحاجة إلى تحديد مكبرات الصوت يدوياً كجهاز خرج الصوت الخاص بك.

مستخدمو WINDOWS: Control Panel (لوحة التحكم) < Sounds (الأصوات) < Audio (الصوت) < LaCie Speakers (مكبرات صوت LaCie)
مستخدمو Mac: System Preferences (تفضيلات النظام) < Sound (الصوت) < Output (الخرج) < LaCie Speakers (مكبرات صوت LaCie)

لاستخدام مكبرات الصوت LaCie Sound² Speakers مع جهاز صوت (مثلاً، iPod)، قم بتوصيلها بالجهاز باستخدام كابل دخل الصوت.

Contact Us

LaCie USA

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie France

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex
sales.fr@lacie.com

LaCie Asia Limited

25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hong Kong, China
sales.asia@lacie.com

LaCie Australia

458 Gardeners Rd.
Alexandria, NSW 2015
sales.au@lacie.com

LaCie Belgium

Vorstlaan 165/ Bld
du Souverain 165
1160 Brussels
sales.benelux@lacie.com

LaCie Canada

235 Dufferin St.
Toronto, Ontario M6K 1Z5
sales.ca@lacie.com

LaCie Germany

Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein
sales.de@lacie.com

LaCie Italy

Milano Business Park
Edificio B1
Via dei Missaglia 97
20142 Milano
sales.it@lacie.com

LaCie Japan K.K.

Uruma Kowa Bldg. 6F
8-11-37 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052
sales.jp@lacie.com

LaCie Netherlands

Postbus 134
3480 DC Harmelen
sales.benelux@lacie.com

LaCie Middle East FZE

LIU-E6, PO Box 293860,
Dubai Airport Free Zone,
Dubai, U.A.E.
sales.me@lacie.com

LaCie Nordic

(Sweden, Denmark, Norway, Finland)
Sveavägen 90, 5tr
113 59 Stockholm, Sweden
sales.nordic@lacie.com

LaCie Spain

C/ Núñez Morgado, 3, 5ª pl.
28036 Madrid
sales.es@lacie.com

LaCie Switzerland

Davidsbodenstrasse 15 A
4004 Basel
sales.ch@lacie.com

LaCie United Kingdom and Ireland

LaCie LTD - Friendly House
52-58 Tabernacle Street
London, England EC2A 4NJ
UK: sales.uk@lacie.com
Ireland: sales.ie@lacie.com

LaCie Worldwide Export

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex, France
sales.intl@lacie.com

Visit www.lacie.com for more
information on LaCie products.



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>