

Panasonic
ideas for life

KX-FC248HK

DIGITAL HOME DECT FAX
數碼家居 DECT FAX



▷ PLAIN PAPER 普通紙
▷ DIGITAL ANSWERING 數碼電話錄音
▷ DIGITAL CORDLESS 數碼室內無線電話

DECT Phone with Caller Number Display*1
數碼室內無線電話兼備來電號碼顯示功能*1

System Remote Control from DECT
手提聽筒遙控操作

Short Message Service Compatible*1
SMS短訊功能*1



DECT

小型普通紙傳真機

Dual Caller Number Displays*1
來電號碼顯示功能*1

Dual Digital Speakerphones
數碼免提總機通話功能

Digital Answering
數碼電話錄音功能

14.4 kbps



KX-FC248HK

Advanced Communication System with DECT Phone Convenience

先進通訊工具配備DECT數碼室內無線電話功能



Now, you can enjoy all the benefits of the latest in phone technology! Panasonic offers a wide variety of features to satisfy your communication needs. The KX-FC248HK is the powerful fax unit with DECT phone, fully digital answering machine, dual digital duplex speakerphones, Caller Number Display (CND)*1 on the base and the DECT phone, short message service (SMS)*1 printout, enhanced copier function, and system remote control from DECT phone with a stylized compact desktop design and cyber color. It is the perfect communication center for digital home and office.

樂聲牌數碼家居 DECT FAX KX-FC248HK 配備數碼室內無線電話，讓您可即時享受到最新通訊科技帶來的好處！KX-FC248HK 功能完備，除擁有強勁傳真功能，更兼備 DECT 數碼室內無線電話、數碼電話錄音、數碼免提聽筒通話、主機及手提聽筒來電號碼顯示*1、SMS 短訊列印*1、先進影印功能及手提聽筒遙控操作等等，功能多元化，全面滿足您的通訊需求，而且機身細小輕便，設計獨特美觀，更採用日本最流行的 Cyber 銀灰色機身，外型非常吸引，是現代數碼家居最完美的通訊選擇。

Summary of Features/ 功能簡介

DECT	Base Unit	數碼室內無線電話	主機
<ul style="list-style-type: none"> System remote control from DECT Digital duplex speakerphone Caller Number Display (CND)*1 Short message service (SMS) compatible <English Display>*1 200-station phone book Walkie talkie function between DECTs Separated charger for anywhere-charging Intercom with 2-way paging Blue backlight LCD screen 32 polyphonic ringer melody Conference call Call prohibition and restriction Private ringing*1 	<ul style="list-style-type: none"> 28-page document memory*2*3 Sequential broadcasting (20 locations) Error correction mode (ECM) Duplex ringing service*1 Enhanced copier function Short message service (SMS)*1 printout Junk fax prohibitor (10 telephone numbers) 64-level halftones (photo) Fully digital message recording Voice time/day stamp Digital duplex speakerphone Caller Number Display (CND)*1 100-station phone book Navigator key for easy operation 	<ul style="list-style-type: none"> 手提聽筒遙控操作 數碼式免提聽筒對話 來電號碼顯示功能(CND)*1 SMS短訊功能<英文顯示>*1 200個電話簿記憶 手提聽筒作對講機功能 獨立式充電器 內線呼叫及對話 藍色背光液晶體顯示屏 備32和弦鈴聲 會議通話功能 禁止撥號及限制撥號功能 私人類別鈴聲設定*1 	<ul style="list-style-type: none"> 28頁文件記憶*2*3 文件廣發傳送功能(20個地點) 錯誤訊息修正模式(ECM) 雙音辨號功能*1 先進複印功能 SMS短訊列印功能*1 拒絕接收垃圾傳真功能(10個電話號碼)*1 64級灰度調節(照片) 先進數碼電話錄音功能 真人發聲時間/星期印鑑 數碼免提聽筒通話功能 來電號碼顯示功能(CND)*1 100個電話簿記憶 導航式瀏覽鍵

KX-FC248HK Specifications/KX-FC248HK規格

DECT Phone Frequency Band: 1.88-1.9 GHz Channel number: 120 channels Phone Book: 200 telephone numbers Backlight LCD Display: Dots in 6 lines + symbols in 1 line Caller Number Display*1: Compatible with FSK Multiple Handset: Max. 6 DECT phones Multiple Base: Max. 4 bases Ringer: Max. 32 polyphonic melody (15 pre-installed) Additional Handset: KX-TCA151E (option)	數碼室內無線電話 頻率: 1.88-1.9 GHz 頻道數量: 120條頻道 電話簿功能: 200個電話號碼 液晶體背光顯示屏: 6行簡易圖案操作介面 + 單字符號標誌 來電號碼顯示功能*1: 支援 FSK 制式 多部手提聽筒操作: 最多6部手提聽筒 多部主機操作: 最多4部主機 鈴聲: 32和弦鈴聲(15種預設鈴聲) 附加手提聽筒: KX-TCA151E (附件)
Fax Paper Handling: A4 Scanning Width: 208 mm Transmission Speed: Approx. 8 seconds per page*2 in ECM-MMR mode Document Memory: Max. 28 pages*2*3 Ink Film: 35 m (35 m film included) Paper Capacity: Max. 30 sheets Document Feeder: Max. 10 sheets	傳真功能 文件大小: A4 掃描寬度: 208毫米 傳送時間: 在ECM-MMR.壓縮方式下每頁約8秒*2 文件記憶: 最多28頁*2*3 打印菲林: 35米(隨機內置35米菲林壹卷) 紙盤容量: 最多30頁 自動送稿器容量: 最多10頁
Full Digital Answering System Recording Capacity: Max. 30 minutes in total Incoming Message: 1 min/no limit/greeting only	先進數碼電話錄音系統 收錄容量: 最多30分鐘 每個來電口訊長度: 可選擇1分鐘/無限制/只播放問候訊息
Integrated Telephone System Dial Mode: Tone (DTMF)/pulse Phone Book: 100 telephone numbers (Base) / 200 telephone numbers (Handset) Caller Number Display*1: Compatible with FSK Power Source: AC 220-240V, 50 Hz Dimensions (H x W x D)/Weight: Base: 139 mm x 331 mm x 238 mm/3.1 kg Handset: 32 mm x 143 mm x 48 mm/0.13 kg	綜合電話系統 撥號方式: 音頻(DTMF)/脈衝式 電話簿: 100個電話號碼(主機) / 200個電話號碼(手提聽筒) 來電號碼顯示功能(CND)*1: 支援 FSK 制式 交流電源: AC 220-240V, 50 Hz 體積(高x闊x深) / 重量: 主機: 139毫米 x 331毫米 x 238毫米 / 3.1千克 手提聽筒: 32毫米 x 143毫米 x 48毫米 / 0.13千克
*1 Requires subscription to fee-based phone company services. See your telephone company for detail. *2 Based on ITU-T No. 1 test chart at standard mode. *3 Max. 28 pages for out-of-paper reception. Max. 25 pages for memory transmission.	*1 需配合電話公司提供之有關收費服務使用，請向電話公司查詢。 *2 以ITU-T No. 1測試圖於標準模式計算 *3 缺紙記憶最多為28頁，而文件傳送記憶最多則為25頁。
Consumables KX-FA54E Replacement Film (35 m roll x 2)	消耗品 KX-FA54E 可更換打印菲林(兩卷35米)
Design and specifications are subject to change without notice.	設計及規格如有更改，恕不另行通知。

樂聲牌

信興科技有限公司

九龍，尖沙咀東部，麼地道 67 號，
半島中心 B 座 9 樓
電話：2313 0888

E-mail 電子郵件：shtec@panasonic.oa.com.hk
web site 網址：http://www.panasonic.com.hk

Shun Hing Technology Co., Ltd.

9/F., Block B, Peninsula Centre, 67 Mody Road,
Tsimshatsui East, Kowloon.
Tel: 2313 0888

Dealer / 分銷商：

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>