

**Breitbild TV, Real Flat 82 und 70 cm  
(76 / 66 cm sichtbar)**

- Real Flat Blackline S-Bildröhre
- 100 Hz Digital Scan
- Crystal Clear III
- Active Control
- Incredible Surround
- 40 Watt Stereo Musikleistung
- Text Dual Screen
- EasyText 1200 Seiten
- NexTVView / EPG Type 2



**REAL  
FLAT**

**100 DIGITAL  
Hz SCAN**

**CRYSTAL  
CLEAR**

**active  
control**

**WideScreen plus**

**INCREDIBLE  
SURROUND**

**NEXT  
VIEW**

**ECO  
POWER**



32PW8717 mit Untergestell TC 328807



32PW8717 mit Untergestell TZ 328806



## Breitbild TV, Real Flat 82 und 70 cm (76 / 66 cm sichtbar)



### Chassis

- Chassisausführung: EM 2 E (EMG)

### Bild

- Bildröhren-Technologie:  
Real Flat Blackline S
- Bildschirmdiagonale / sichtbar:  
32 PW 8717: 82 cm / 76 cm  
28 PW 8717: 70 cm / 66 cm
- Bildformat 16:9
- DAF = Dynamic Fokus
- Widescreen plus
- 100 Hz Digital Scan
- Crystal Clear III: mit Dynamic Contrast
- Active Control:  
Auto DNR, Schärfe, Format
- Bildschärfefeinstellung
- Digital-Colour Transient  
Improvement (CTI)
- TXT DualScreen
- Smart Control Bildeinstellungen:  
natürlich, weich, intensiv, Media, PP
- Standbild

### Ton

- Incredible Surround
- Smart Control Toneinstellungen:  
Film, Sprache, Musik, Media, PP
- Stereo-Lautsprecher:  
40 Watt Musikausgangsleistung

### Bedienung

- OSD Cursor Bedien- und Abstimmssystem
- Multifunktions-Fernbedienung:  
RC 19002
- Vorzugsprogrammwahl:  
frei programmierbar
- Kindersicherung
- Friendly Menu: mit farbigen Tasten
- Menüsprachen: 22 auswählbar
- NexTView / EPG Type 2
- Sleep Timer: 180 Minuten

### Abstimmung und Installation

- Autostore mit Sortierfunktion
- Easy Tune (ATS / ACI)
- Direkte Kanal- oder Frequenzwahl
- Senderspeicher: 100

### Empfang

- Terrestrisch / Kabel
- Empfangsfrequenzbereich:  
VHF, UHF, S, Hyperband
- TV-Empfangsnorm: PAL BG,  
SECAM BGL, NTSC über AV

### Videotext

- Easy Text: 1200 Seiten Level 2.5

### Service-Mitteilungs-Mode

- Service IR Link:  
drahtlose Kommunikation mit TV über  
DST RC 7150,  
Schnittstelle für »ComPair« – PC unter-  
stütztes Reparatursystem

### Anschlüsse hinten

- 2 Euro AV-Anschlüsse
- Audio Cinch Stereo-Ausgang
- Ext. 1: Euro CVBS + RGB
- Ext. 2: Euro CVBS + Y/C

### Anschlüsse vorn (seitlich)

- Video-Eingang (FBAS) Cinch
- Audio L/R Eingang Cinch
- S-VHS-Eingang (Y/C) Hosiden
- Kopfhörerausgang

### Stromversorgung

- Leistungsaufnahme Betrieb: < 104 Watt
- Leistungsaufnahme Standby: < 0,34 Watt
- Netzspannung: 220-240 V AC  $\pm$  10%

### Farbe

- Gerätefarbe: Silver Shadow (10811)

### Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T):

32 PW 8717: 85,8 x 54,1 x 55,7 cm

28 PW 8717: 76,3 x 49,0 x 50,4 cm

### Gewicht

- Gerätegewicht netto:

32 PW 8717: 55,0 kg

28 PW 8717: 39,0 kg

### Im Lieferumfang

- Fernbedienung: RC 19002

EAN: 87 10895 733045 (32 PW 8717)

EAN: 87 10895 733021 (28 PW 8717)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

12/01/VL

[www.philips.de](http://www.philips.de)

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>