

TV-Videocombi

14PV010

EK TV-Videocombi

- *Plug & Play, eenvoudige installatie en bediening.*
- *Digital Studio Picture Control.*
- *Lasergesneden koppen.*
- *Auto Volume Leveller voorkomt plotselinge versterkingen van het geluid.*



TV VIDEO
COMBI



Let's make things better.

Download from www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Beeld en geluid**

- 37-cm HiBri beeldbuis.
- Geschikt voor het weergeven van in NTSC-norm opgenomen banden.
- Lasergesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit.
- Digital Studio Tracking System, intelligent, digitaal systeem dat continu de sporing van videobanden regelt voor optimale weergave van beeld en geluid.
- Digital Studio Picture Control, intelligent, digitaal systeem dat continu zorgt voor de best mogelijke beeldkwaliteit met elke videoband.
- Automatische koppenreiniger.
- Automatic Volume Leveller, inschakelbare functie om plotselinge versterkingen van het geluid, bijvoorbeeld bij reclamespots, tot een minimum te beperken.

Gebruik en gemak

- Plug & Play, toestel aanzetten en de installatie start automatisch met aanwijzingen op het beeldscherm.
- Bandteller via On Screen Display (OSD) voor verstreken tijd in uren en minuten.
- Sleptimer, in stappen van 15 minuten oplopende uitschakeltijd (max. 180 min.).
- Kinderslot via menu m.b.v. afstandsbediening.
- Long Play (alleen PAL).
- OSD-beeldscherm informatie in 11 talen, waaronder Nederlands.
- Index, automatisch naar vorige, volgende of einde opname spoelen.
- Versneld zoeken: +2x / -3x, +5x / -5x, +9x / -9x.
- Automatisch inschakelen bij het plaatsen van een band.
- Automatisch afspelen van een tegen opname beveiligde band.
- Automatisch terugspoelen aan het eind van de band bij weergave.
- Automatisch eject aan het eind van de band bij opname.

Opname/programmering

- OTR, opnemen met automatische uitschakeling in stappen van 30 minuten (max. 570 min.).
- Voorprogrammering van zes timerblokken tot 31 dagen vooruit, dagelijks en wekelijks.

Aansluitingen

Achterzijde:

- EXT.1, audio/video in en uit, RGB in scart.
- Antenne in (75 ohm).

Meegeleverde accessoires

- Afstandsbediening RT 711 met batterijen (2 x LR06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS

Beeldbuis	: HiBri 37-cm
Videosysteem	: VHS-HQ
Audiosysteem	: mono, 3 W MPO
Aantal luidsprekers	: 1
TV-systeem	: PAL-BG
Aantal koppen op kopschijf	: 2 videokoppen
Aantal voorkeurzendes	: 99
Afstemming	: 2 x PLL incl. S-kanalen en
Afstemmethode	: kanaal en frequentie
Horizontaal oplossend vermogen	: >240 lijnen
Back-up voor pre-sets	: >1 jaar
Back-up voor klok	: >10 min
Netspanning	: 220 V +/- 10% / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 44 W
Stand-by	: 4 W
Afmetingen (h x b x d)	: 398 x 392 x 407 mm
Gewicht	: ca. 13 kg
Uitvoering	: donkergrijs
EAN code	: 87 10101 2088 93

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>