

In step 6, when you press **CLOCK** after the minute setting to activate the clock, the seconds start counting from zero.

FM/AM CD Clock Radio ICF-CD853 FM/MW/LW CD Clock Radio ICF-CD853L


Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung (Rückseite)
Manual de instrucciones (en el reverso)

DREAM MACHINE

Dream Machine is a trademark of Sony Corporation. Dream Machine est une marque commerciale de Sony Corporation. Dream Machine ist ein Warenzeichen der Sony Corporation. Dream Machine es marca comercial de Sony Corporation.

Sony Corporation © 2002 Printed in China


http://www.sony.net/



1 Press **CD** ►►. ►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

2 Turn **VOLUME** to adjust the volume.


The PRESET TUNING 3 button has a tactile dot. La touche de PRESET TUNING 3 comporte un point tactile.



3 Press **CD** ►►. ►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

4 Turn **VOLUME** to adjust the volume.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing. The frequency remains on the display for about 10 seconds and then returns to the previous display. For **ALARM SET RADIO**, pressing once displays the alarm time, pressing twice displays the wake-up track number. For **ALARM SET BUZZER**, pressing once displays the alarm time. The display shows the alarm setting for a few seconds and then returns to the radio display. Alarm time in CD, radio, AM, and FM modes is set at AM 12:00 or 0:00 when you purchased the unit.



5 Press **CD** ►►. ►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

6 Turn **VOLUME** to adjust the volume.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing. The frequency remains on the display for about 10 seconds and then returns to the previous display. For **ALARM SET RADIO**, pressing once displays the alarm time, pressing twice displays the wake-up track number. For **ALARM SET BUZZER**, pressing once displays the alarm time. The display shows the alarm setting for a few seconds and then returns to the radio display. Alarm time in CD, radio, AM, and FM modes is set at AM 12:00 or 0:00 when you purchased the unit.

Features

- FM/AM 2 band (ICF-CD853) or FM/MW/LW 3 band (ICF-CD853L) PLL (phase locked loop) synthesized clock radio
- Easy preset digital tuning with 15 memory presets for ICF-CD853, 20 memory presets for ICF-CD853L
- Built-in CD player with CD-R/W playback function
- Easy to see large Display with small footprint.
- Triple Alarm (Radio, buzzer or CD) with the extendable snooze function
- Easy nap timer—one push operation.
- LCD with backlight which has a brightness control switch.
- D.S.T. (Daylight Saving Time)—Summer time calculation.

Setting the Brightness of the Backlight

Press **BRIGHTNESS** to select high, middle or low for the display according to your preferences.

Setting the Clock and Date

- 1 Plug in the clock radio.
- 2 Press **CLOCK** for a few seconds. The display will flash and the year will start to flash in the display.
- 3 Press **TUNE/TIME SET** + or – until the correct year appears in the display.
- 4 Press **CLOCK** once.
- 5 Repeat steps 3 and 4 to set the month, day, hour, and minute. After setting the minute, press **CLOCK** to start the counting of the seconds, and you will hear two short beeps.


Before You Begin

Thank you for choosing the Sony CD clock radio! It will give you many hours of reliable service and listening pleasure. Before operating the unit, please read these instructions thoroughly and retain them for future reference.

These instructions cover the models ICF-CD853 and ICF-CD853L, and their differences is as follows:

Model Number	ICF-CD853	ICF-CD853L
Band	FM/AM	FM/MW/LW

Each press changes the band as follows:



When using FM1 or FM2 preset mode, you may listen to the radio on either mode (See "Presetting Your Favorite Station").

- 3 Use **TUNE/TIME SET** + or – to tune in to a station. The FM channel step is set to 0.1 MHz and the AM channel step is set to 10 kHz (North and South American modes). The FM channel step is set to 0.05 MHz* and the AM(MW)/LW channel step is set to 9 kHz* (Other modes).

* The FM frequency display is raised or lowered by a step of 0.1 MHz. For example, frequency 88.00 and 88.05 MHz is displayed as "88.0 MHz".

Two short beeps sound when the minimum frequency of each band is received during reception.

- 4 Adjust volume using **VOLUME**. When you release **TUNE/TIME SET** + or – after locating your desired station, the display returns to the previous display after about 10 seconds.


To check the frequency of the tuned-in station, press **RADIO-BAND** and the frequency appears for about 10 seconds.

To turn off the radio, press **OFF** ►► **ALARM RESET**.

Playing a CD


An 8 cm (3-inch) CD can be played without an adapter.

- 1 Push **OPEN/CLOSE** to open the CD compartment lid and place a disc.
- 2 Close the CD compartment lid.



3 Press **CD** ►►. ►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

4 Turn **VOLUME** to adjust the volume.



►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.


►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

►► CD* and ►► TRACK 01* will appear on the display to indicate that track 1 of the CD is playing.

3 Press **TUNE/TIME SET** + or – to select the wake-up station. Preset number changes in the order as follows:



"P-" is the last received station. You can directly select the desired wake-up station by pressing **RADIO-BAND** or the **PRESET TUNING** button while the indication "P-" is not displayed.

- 7 Press **ALARM SET RADIO**. Two short beeps will confirm the setting.

To set the Buzzer Alarm:


- 1 Press **ALARM SET BUZZER** for a few seconds. "ALARM" and "BUZZER" appear on the display.
- 2 Press **TUNE/TIME SET** + or – until the desired hour appears. To set the hour rapidly, hold down **TUNE/TIME SET** + or –.
- 3 Press **ALARM SET BUZZER**. The minute will flash.
- 4 Repeat step 2 to set the minute and press **ALARM SET BUZZER**. Two short beeps will confirm the setting.

Improving the Reception

- 1 Turn off the power.
- 2 While holding down **OFF** ►► **ALARM RESET**, keep pressing **PRESET TUNING 1** button for more than 5 seconds.
- Two short beeps sound, and the AM channel step will be changed. If you proceed to step 2 again, the channel step changes again.

To Set the Alarm Mode

Before setting the alarm mode, be sure to set the alarm time. (See "To Set the Alarm Time"). Repeat the pressing of **ALARM MODE** to select the alarm mode you want. Every time you press **ALARM MODE**, CD/RADIO/BUZZER indicator changes in the order as follows:



The alarm time which plays or sounds next is displayed.

To Check the Alarm Setting

For **ALARM SET CD**, pressing once displays the alarm time, pressing twice displays the wake-up track number. For **ALARM SET RADIO**, pressing once displays the alarm time, pressing twice displays the wake-up track number. For **ALARM SET BUZZER**, pressing once displays the alarm time. The display shows the alarm setting for a few seconds and then returns to the radio display. Alarm time in CD, radio, AM, and FM modes is set at AM 12:00 or 0:00 when you purchased the unit.

ALARM ON—

If you set the CD alarm and there is no disc in the CD player, the buzzer alarm will sound in its place at the set time. For the buzzer alarm, the beeping of the alarm becomes more rapid after every few seconds in three progressive stages.

Specifications

CD player section
System: Compact disc digital audio system
Laser: Diode laser
Material: GaAlAs
Wavelength: 780 nm
Emission duration: Continuous
Laser output: Less than 446 µW
(This output is the value measured at a distance of about 200 mm from the objective lens surface on the optical pick-up block with the 7-mm aperture.)
Frequency response: 20-20,000 Hz, ±1 dB
Wow and flutter: Below measurable limit

Radio section

Band	ICF-CD853	Channel step	
FM	87.5-108 MHz	0.1 MHz	
AM	530-1 710 kHz	10 kHz	
Model for other countries			
Band	ICF-CD853	ICF-CD853L	Channel step
FM	87.5-108 MHz	87.5-108 MHz	0.05 MHz
AM(MW)	531-1 602 kHz	531-1 602 kHz	9 kHz
LW	—	153-279 kHz	9 kHz

Setting the Alarm

This clock radio is equipped with 3 alarm modes—CD, radio and buzzer. To set the alarm, make sure to set the clock. (See "Setting the Clock and Date").

To Set the Alarm Time

To set the CD alarm: For the CD alarm, the track you specified as the Wake-up track is played first. (If the CD play mode is set to "SHUFFLE" or "SHUFFLE REP", however, all the tracks are played in random order.)

- 1 With the alarm turned on, adjust the volume to the level you require.
- 2 Press **ALARM SET CD** for a few seconds. "ALARM", "CD" appear on the display. After one beep, "ALARM" and "the hour" will start to flash in the display.
- 3 Press **TUNE/TIME SET** + or – until the desired hour appears.
- 4 Press **ALARM SET CD**. The minute will flash.
- 5 Repeat step 3 and 4 to set the minute and press **ALARM SET CD**. The wake-up track number flashes on the display.
- 6 Press **TUNE/TIME SET** + or – to select the desired wake-up track number. The wake-up track number can be set up to 99.
- 7 Press **ALARM SET CD**. Two short beeps will confirm the setting.

To Stop the Alarm


Press **OFF** ►► **ALARM RESET** to turn off the alarm. The alarm will come on again at the same time the next day.

To Deactivate the Alarm

Press **ALARM MODE** repeatedly until CD/RADIO/BUZZER indicator goes off.

Using the NAP Timer (Count Down Timer)

The NAP timer sounds the buzzer after a preset time duration. Press **NAP** repeatedly until the desired minutes is displayed. Every press changes the display as follows:



The NAP indicator turns on, "NAP" and the NAP time is displayed for a few seconds. NAP timer starts counting down the NAP time. When selected NAP time has passed, the beep sound comes on, and the NAP indicator and "NAP" on the display flash.

To Stop NAP Timer

Press **NAP** or **OFF** ►► **ALARM RESET** to turn off the buzzer.

To Deactivate NAP Timer

Press **NAP**. The NAP indicator and "NAP" go off.

Setting the Sleep Timer

You can enjoy falling asleep to the radio using the built-in sleep timer that turns off the CD or the radio automatically after a preset duration. Press **SLEEP** during CD or radio play. You can set the sleep timer to durations of 90, 60, 30, or 15 minutes. Every push changes the display as follows:



Français

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil, sous risque d'électrocution. Confiez l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. N'installez pas l'appareil dans un espace restreint, comme un meuble bibliothèque ou un meuble encastré. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne posez pas de récipients remplis d'eau (ex. un vase) sur l'appareil.

Ecoute d'un CD

- 1 Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le volet du logement de CD et déposez un disque.
- 2 Fermez le volet du logement de CD.



Pour les clients en Europe

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERILAITTE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Pour les utilisateurs au Canada

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Informations préliminaires

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce radioreveil CD Sony! Il vous offrira de nombreuses heures d'écoute agréables, en toute fiabilité. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour toute référence ultérieure. Ces instructions couvrent les modèles ICF-CD853 et ICF-CD853L qui se distinguent de la façon suivante:

Numéro de modèle	ICF-CD853	ICF-CD853L
Bandes	FM/AM	FM/MW/LW

Caractéristiques

- Radio à horloge électronique à verrouillage de phase (Phase Locked Loop), 2 bandes FM/AM (ICF-CD853) ou 3 bandes FM/MW/LW (ICF-CD853L).
- Lecteur CD intégré avec fonction de lecture CD-R/RW.
- Affichage agrandi pratique pour des petits caractères.
- Triple alarme (radio, sonnerie ou CD) avec fonction de sommeil extensible.
- Alarme vous réveille d'un somme par simple pression sur une touche (minuterie Nap).
- Écran LCD avec rétroéclairage doté d'un commutateur de contrôle de la luminosité.
- Calcul de l'heure d'été (DST).

Spécifications

CD player section
System: Compact disc digital audio system
Laser: Diode laser
Material: GaAlAs
Wavelength: 780 nm
Emission duration: Continuous
Laser output: Less than 446 µW
(This output is the value measured at a distance of about 200 mm from the objective lens surface on the optical pick-up block with the 7-mm aperture.)
Frequency response: 20-20,000 Hz, ±1 dB
Wow and flutter: Below measurable limit

Radio section

Band	ICF-CD853	Channel step	
FM	87.5-108 MHz	0.1 MHz	
AM	530-1 710 kHz	10 kHz	
Model for other countries			
Band	ICF-CD853	ICF-CD853L	Channel step
FM	87.5-108 MHz	87.5-108 MHz	0.05 MHz
AM(MW)	531-1 602 kHz	531-1 602 kHz	9 kHz
LW	—	153-279 kHz	9 kHz

Setting the Alarm


This clock radio is equipped with 3 alarm modes—CD, radio and buzzer. To set the alarm, make sure to set the clock. (See "Setting the Clock and Date").

To Set the Alarm Time


To set the CD alarm: For the CD alarm, the track you specified as the Wake-up track is played first. (If the CD play mode is set to "SHUFFLE" or "SHUFFLE REP", however, all the tracks are played in random order.)

- 1 With the alarm turned on, adjust the volume to the level you require.
- 2 Press **ALARM SET CD** for a few seconds. "ALARM", "CD" appear on the display. After one beep, "ALARM" and "the hour" will start to flash in the display.
- 3 Press **TUNE/TIME SET** + or – until the desired hour appears.
- 4 Press **ALARM SET CD**. The minute will flash.
- 5 Repeat step 3 and 4 to set the minute and press **ALARM SET CD**. The wake-up track number flashes on the display.
- 6 Press **TUNE/TIME SET** + or – to select the desired wake-up track number. The wake-up track number can be set up to 99.
- 7 Press **ALARM SET CD**. Two short beeps will confirm the setting.


To Stop the Alarm



An der Taste **PRESET TUNING 3** befindet sich ein fühlbarer Punkt. La tecla **PRESET TUNING 3** tiene un punto táctil.



An der Taste **CD ►►** befindet sich ein fühlbarer Punkt. La tecla **CD ►►** tiene un punto táctil que muestra el sentido para subir el volumen.



Stellen Sie wie unter Schritt 3 und 4 erläutert Monat, Tag, Stunden und Minuten ein. Wenn die Minuten eingestellt sind, drücken Sie **CLOCK**, um die Sekundenanzahl zu starten. Zwei kurze Signaltöne sind zu hören.

Wenn Sie das Jahr und das Datum anzeigen lassen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF** einmal, um das Datum anzugeben, und innerhalb von 4 Sekunden ein zweites Mal, um das Jahr anzugeben. Im Display erscheint einige Sekunden lang das Datum und das Jahr und dann wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Wenn Sie die Uhrzeit schnell einstellen wollen, halten Sie **TUNE/TIME SET +** oder - gedrückt. Das Format der Uhrzeit hängt vom jeweiligen Modell ab: 12-Stunden-Format: "AM 12:00" = Mitternacht 24-Stunden-Format: "00:00" = Mitternacht

Wenn Sie in Schritt 3 nach dem Einstellen der Minuten die Taste **CLOCK** drücken, um die Uhr zu aktivieren, werden die Sekunden ab Null hochgezählt.

So lassen Sie im Display Sommerzeit anzeigen
Drücken Sie **D.S.T./SUMMER T.** - "S" wird angezeigt und die Uhr wird auf Sommerzeit umgestellt.
Zum Anpassen der Sommerzeit drücken Sie **D.S.T./SUMMER T.** erneut.

Ändern des AM-Einstellintervalls
Das AM-Einstellintervall variiert je nach Region. Das Einstellintervall dieses Geräts ist werkseitig auf 9 oder 10 kHz eingestellt. Ändern Sie die Einstellung gegebenenfalls wie unten angegeben.

Region	Einstellintervall
Länder in Nord- und Südamerika	10 kHz
Andere Länder	9 kHz

Bei diesem CD-Spieler handelt es sich um ein Laser-Produkt der Klasse I. Ein Aufkleber mit der Aufschrift **CLASS I LASER PRODUCT** befindet sich an der Unterseite des Geräts.

Vorbemerkung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Sony CD-Uhrenradios und sind überzeugt davon, dass Sie lange Freude an diesem zuverlässigen Gerät haben werden. Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Diese Anleitung behandelt die Modelle ICF-CD853 und ICF-CD853L, die sich wie folgt unterscheiden:

Modellnummer	ICF-CD853	ICF-CD853L
Wiederbereich	UKW/AM	UKW/MW/LW

Wiedergeben einer CD
Eine 8-cm-CD (Single-CD) kann ohne Adapter abspielt werden.

- Öffnen Sie mit **OPEN/CLOSE** den Deckel des CD-Fachs und legen Sie eine CD ein.
- Schließen Sie den Deckel des CD-Fachs.

- Öffnen Sie mit **OPEN/CLOSE** den Deckel des CD-Fachs und legen Sie eine CD ein.
- Schließen Sie den Deckel des CD-Fachs.
- Drücken Sie **CD ►►**. "►► CD" und "TRACK 01" erscheinen im Display. Damit wird angegeben, dass der Titel 1 der CD wiedergeben wird.
- Stellen Sie ein **VOLUME** die Lautstärke ein.

Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben und **TUNE/TIME SET +** oder - loslassen, erscheint im Display nach etwa 10 Sekunden wieder die vorherige Anzeige.

Wenn Sie die Frequenz des eingestellten Senders anzeigen wollen, drücken Sie **RADIO-BAND**. Die Frequenz erscheint etwa 10 Sekunden lang.

Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben und **TUNE/TIME SET +** oder - loslassen, erscheint im Display nach etwa 10 Sekunden wieder die vorherige Anzeige.

Wenn Sie die Frequenz des eingestellten Senders anzeigen wollen, drücken Sie **RADIO-BAND**. Die Frequenz erscheint etwa 10 Sekunden lang.

Zum Ausschalten des Radios drücken Sie **OFF ►►ALARM RESET**.

Verbessern des Empfangs des UKW: Breiten Sie die UKW-Wurfantenne ganz aus, um die Empfangsempfindlichkeit zu erhöhen.

AM(MW)/LW: Drehen Sie das Gerät horizontal, um den Empfang zu verbessern. Das Gerät enthält eine Ferritkernantenne.

Stellen Sie das Gerät beim Betrieb nach dem Einschalten oder eine andere Metalloberfläche, Andernfalls kann der Empfang gestört sein.

Speichern von Sendern

—Einstellen gespeicherter Sender


Sie können bis zu 10 UKW-Sender (5 UKW1-Sender, 5 UKW2-Sender) und 5 AM-,MW- und LW-Sender speichern.

Speichern eines Senders

- Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 4 unter "Radioempfang" erläutert vor und stellen Sie den zu speichernden Sender manuell ein.
- Halten Sie die gewünschte Speicheraste gedrückt, bis zwei kurze Signaltöne zu hören sind.

Beispiel: Display beim Speichern eines UKW-Senders mit der Frequenz 90 MHz unter der Taste **PRESET TUNING 2** im Frequenzbereich UKW2 (FM2).

Im Display erscheint etwa 10 Sekunden lang die Frequenz und dann wieder die vorherige Anzeige.



Wenn Sie einen weiteren Sender speichern wollen, gehen Sie wie in den Schritten oben erläutert vor.

Wenn Sie einen gespeicherten Sender durch einen anderen ersetzen wollen, stellen Sie den gewünschten Sender ein und halten die Taste **PRESET TUNING 1** bis 5 gedrückt. Der neue Sender ersetzt den zuvor unter dieser Stationenliste gespeicherten Sender.

Die Weckzeit für das nächste Weckton wird angezeigt.

- Schalten Sie mit **RADIO-BAND** das Radio ein.
- Wählen Sie mit **RADIO-BAND** den gewünschten Frequenzbereich aus.
- Drücken Sie die gewünschte **PRESET TUNING**-Taste.
- Stellen Sie mit **VOLUME** die Lautstärke ein.


• CDs mit ungewöhnlichen Formen, zum Beispiel herz- oder sternförmige oder quadratische CDs, können mit diesem Gerät nicht abspielen. Falls Sie eine solche CD mit diesem Gerät abspielen wollen, versuchen, kann das Gerät beschädigt werden. Verwenden Sie solche CDs nicht.

• Wenn sich ein CD-Fach keine CD befindet und Sie **CD ►►** drücken, blinkt "00" etwa 5 Sekunden lang im Display und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Die verschiedenen CD-Wiedergabefunktionen

Neben der normalen Wiedergabefunktion bietet das Gerät eine Wiederhol- und eine Zufallsfunktion. Zur Wahl der gewünschten Funktion drücken Sie **CD PLAY MODE**.

Beim Drücken dieser Taste wird die Funktion zyklisch in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:



Alle Titel werden einmal wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Alle Titel werden einmal in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

So stellen Sie den Weckton ein:

- Drücken Sie **ALARM SET BUZZER** einige Sekunden lang. "ALARM" und "BUZZER" erscheinen im Display.
- Ein Signalton ist zu hören und danach blinken "ALARM" und die Stundenaugabe 2 Minuten lang.
- Stellen Sie mit **TUNE/TIME SET +** oder - die Stunden ein.
- Wenn Sie die Stunden schnell einstellen wollen, halten Sie **TUNE/TIME SET +** oder - gedrückt.
- Drücken Sie **ALARM SET BUZZER**. Die Minutenangabe blinkt.
- Stellen Sie wie in Schritt 2 erläutert auch die Minuten ein und drücken Sie **ALARM SET BUZZER**.
- Zwei kurze Signaltöne bestätigen die Einstellung.

Beim Drücken dieser Taste wird die Funktion zyklisch in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Kein Papier auf die CD kleben und die CD nicht abreiben.

Drücken Sie **SLEEP** während der CD-Wiedergabe bzw. des Radioempfangs.

Sie können für den Sleep-Timer 90, 60 oder 15 Minuten einstellen. Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:

15 ← 30 → 60

"SLEEP" erscheint im Display, wenn Sie die Dauer eingestellt haben.

Das Radio spült, bis die eingestellte Anzahl an Minuten abgelaufen ist, und schaltet sich dann aus.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Wenn Sie die CD-Wiedergabe oder das Radio vor der eingestellten Zeit ausschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE-DATE/SLEEP OFF**.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>