

Features

- Noise canceling headphones reduce ambient noise, and provide a quieter environment to enhance audio entertainment. Ambient sound is reduced by synthesizing with a sound in opposite phase produced by the noise canceling circuit.
- Neck strap design, ideal for attaching compact-size memory audio players.
- Ultra compact headphones fits comfortably in the ears and closed type headphone structure delivers deep bass sound.
- 3 sizes soft silicon rubber earbuds are used for stable and comfortable fit in the ears.
- Operates as passive headphones when noise canceling circuit is not activated.

Noise Canceling Headphones

Operating Instructions

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

MDR-NC32NX

© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia



* 2 8 8 8 7 5 0 1 2 * (1)

English

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To reduce the risk of electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.


The validity of the CE marking is restricted to only those countries where it is legally enforced, mainly in the countries EEA (European Economic Area).

Owner's Record

The model number is located at the front side of the switch box.

The serial number is located in the battery box. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.


Model No. MDR-NC32NX _____
Serial No. _____

 **Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**


This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Installing a battery


- Push and slide the compartment lid of the neck strap.




- Open the compartment lid.




- Insert one R03 (size AAA) battery, matching the + and – on the battery to the + and – in the battery compartment.

Insert the  end first.



- Close the compartment lid.



Battery life	
Battery	Approx. hours*¹
Sony alkaline battery LR03/AM-4 (N)	50 hours* ²
Sony battery R03/UM-4 (NU)	22 hours* ²

*¹ 1 kHz, 1 mW + 1 mW input



*² Time stated above may vary, depending on the temperature or conditions of use.

When to replace the battery

Replace the battery with a new one when the POWER indicator dims.


Selecting the earbuds

If the earbuds do not fit your ears correctly, low-bass sound may not be heard. To enjoy better sound quality, change the earbuds to another size, or adjust the earbuds position to sit on your ears comfortably and fit your ears snugly. The M size earbuds are attached to the headphones before shipment. If you feel the M size earbuds do not suit your ears, replace them with the supplied S or L size earbuds. When you change the earbuds, install them firmly on the headphones to prevent the earbud from detaching and remaining in your ear.




Connecting a compact-size memory audio player


- Remove the attachment at the bottom of the switch box by rotating in the arrow direction.



Detached position




- Thread the loop of the attachment through the strap hole of the audio player.



This is not possible if the audio player has no strap hole.

- Refit the attachment to the switch box by rotating in the arrow direction. Check the orientation of the attachment and attach it.



Attached position

Be sure to secure the attachment.




- Retract the cord by rotating the spindle at the bottom of the switch box until the headphone plug is located suitably to connect to the jack of the audio player. To extend the cord, rotate the spindle in the opposite direction while slightly pulling the plug.

Note

The cord may become twisted, or the cord/switch box may be damaged if you do the following:


- Continue to turn the spindle with the entire cord stored in the switch box
- Turn the spindle without pulling the plug
- Pull the plug strongly





- Connect the headphone plug to the audio player.

Listening to music


- Be sure of left and right, then place the neck strap around your neck. The left connector will uncouple for safety if excessive pressure is applied (①). When you remove the headphones to wear around your neck, slide the cord adjuster upward to a secure, comfortable fit (②).



- Wear the headphones marked  in your right ear and the one marked  in your left ear. Push the earbud into your ear carefully so that the earbud fits the hole of your ear snugly.


Note

Unless the earbuds correctly fit your ears, noise canceling will not function. Adjust the earbuds position to sit on your ear comfortably so that they fit your ears snugly.



Download from WwW.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

- Turn on the power of the headphones. The power indicator lights in red. The power switch is located on the switch box. When power is turned on, ambient noise is reduced, and you can listen to music more clearly at a lower volume.



- Turn on the power of the AV equipment.


If you have any questions or problems concerning the system that are not covered in this manual, please consult the nearest Sony dealer.

After listening to music

Turn off the power of the headphones.

Notes

- The noise canceling function is only effective for noise in the low frequency band. Although noise is reduced, it is not canceled completely.
- Do not cover the microphone of the headphones with your hands. The noise canceling function may not work properly.



- The noise canceling function may not work properly unless the headphones are put on firmly.
- You can use the headphones even without turning on the power. In this case, the noise canceling function is not active, and the headphones operate as passive headphones.
- After you turn on the power of the headphones, you may hear a slight hiss. This is the operating sound of the noise canceling function, not a malfunction.
- In a quiet place, or depending on certain noises, you may feel that the noise canceling function is not effective, or that noise is accentuated. In this case, turn off the power of the headphone.
- Interference noise can occur from nearby cellular phones. Should this occur, locate the headphones further away from the cellular phone(s).

Precautions

- Clean the headphones with a soft dry cloth.
- Do not leave the jackplug dirty otherwise the sound may be distorted.
- Be sure to bring the headphones to the Sony dealer when requiring a change of earbuds or repair work.
- Do not leave the headphones in a location subject to direct sunlight, heat or moisture.
- Do not subject the headphones to excessive shock.
- Handle the driver units carefully.
- To clean the earbuds, first remove them from the headphones, and then clean them with water and mild detergent. After cleaning, dry each earbud carefully before use.
- The earbuds will need to be replaced from time to time. If they are worn out by daily use or longtime storage, replace them with new ones.
- If you fell drowsy or sick while using these headphones, stop use immediately.
- Do not allow small children to use this product.
- Do not use this product in a place where it may be snagged, such as near a shredder, or machine facility, etc.
- The left and right connectors will uncouple for safety if excessive pressure is applied. To prevent a connected device from falling, avoid excessive movement. Do not use this product with a device other than compact-size memory audio players. Sony is not liable for damage to connected device.

Notes on headphones Preventing hearing damage

Avoid using headphones at high volume. Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your ears, reduce the volume or discontinue use.

Do not use headphones while driving and cycling, etc.

As headphones reduce outside sounds, they may cause a traffic accident. Also, avoid listening with your headphones in situations where hearing must not be impaired, for example, a railroad crossing, a construction site, etc.

Troubleshooting

No sound

- Check the connection of the headphones and the AV equipment.
- Check that the connected AV equipment is turned on.
- Turn up the volume of the connected AV equipment.
- Replace the battery.

Muffled sound

- Turn down the volume of the connected AV equipment.
- Replace the battery.

Specifications

General	
Type	dynamic, closed
Driver units	13.5 mm, dome type (CCA W adopted)
Power handling capacity	50 mW
Impedance	20 Ω at 1 kHz (when the power is on) 8.5 Ω at 1 kHz (when the power is off)
Sensitivity	102 dB/mW (when the power is on) 100 dB/mW (when the power is off)
Frequency response	8 – 22,000 Hz
Frequency range of active noise attenuation	50 – 1,500 Hz more than 12 dB at 200 Hz
Cord	Approx. 0.6 m (23 3/8 in) (from plug to headphone), OFC litz cord
Length of strap	Approx. 0.4 m (15 3/4 in)
Plug	Gold-plated stereo mini plug
Power source	DC 1.5 V, 1 × R03 (size AAA) battery
Mass	Approx. 65 g (2.3 oz) including battery box, cord, and battery

Supplied accessories

Earbuds (S × 2, M × 2, L × 2)
Operating Instructions (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le coffret. Ne confiez les réparations qu'à un technicien qualifié.

La validité du marquage CE est limitée uniquement aux pays dans lesquels il fait force de loi. c'est-à-dire principalement dans les pays de l'EEE (Espace Économique Européen).



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)


Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Caractéristiques


- Écouteurs antibruit réduisant le bruit ambiant et permettant d'écouter la musique dans un environnement plus calme. Les sons environnants sont réduits en les synthétisant avec un son en opposition de phase produit par le circuit anti-bruit.
- Modèle tour de cou, idéal pour y attacher un lecteur audio à mémoire compact.
- Écouteurs ultra compacts s'adaptant parfaitement aux oreilles et structure de type fermée permettant d'obtenir des sons graves profonds.
- 3 tailles d'oreillettes en caoutchouc de silicone souples offrant confort d'utilisation et stabilité une fois mises en place.
- Fonctionnement comme écouteurs passifs lorsque le circuit antibruit est désactivé.

Mise en place de la pile


- Appuyez sur le couvercle du logement du tour de cou et faites-le coulisser.




- Ouvrez le couvercle du logement.



- Insérez une pile R03 (AAA) en faisant correspondre les polarités + et – de la pile avec les repères + et – du logement des piles.



- Fermez le couvercle du logement.



Autonomie de la pile

Pile	Heures approx.* ¹
Pile alcaline Sony LR03/AM-4 (N)	50 heures* ²
Pile Sony R03/UM-4 (NU)	22 heures* ²

*¹ 1 kHz, 1 mW + 1 mW en entrée


*² la durée mentionnée ci-dessus peut varier en fonction de la température ou des conditions d'utilisation.

Quand remplacer la pile

Remplacez la pile par une neuve lorsque l'indicateur POWER devient sombre.


Sélection des protège-tympan

Si les oreillettes ne s'adaptent pas bien à vos oreilles, vous n'entendez peut-être pas les sons très graves. Pour profiter d'un son de meilleure qualité, changez la taille des oreillettes ou réglez-les afin qu'elles s'adaptent bien à la forme de vos oreilles et qu'elles soient confortablement installées. Les oreillettes de taille M sont déjà fixées sur les écouteurs à l'achat. Si vous constatez que les oreillettes de taille M ne conviennent pas à vos oreilles, remplacez-les par les oreillettes de taille S ou L, fournies. Lorsque vous changez les oreillettes, fixez-les correctement sur les écouteurs pour éviter qu'elles se ne détachent et restent dans vos oreilles.




Raccordement d'un lecteur audio à mémoire compact


- Retirez la fixation située sous le boîtier de commande en la faisant tourner dans le sens de la flèche.



Position avec la fixation retirée




- Faites passer la boucle de la fixation par l'orifice de la bandoulière du lecteur audio.




Cette opération est impossible si le lecteur audio ne possède pas de bandoulière.

- Rattachez la fixation sur le boîtier de commande en la faisant tourner dans le sens de la flèche. Vérifiez l'orientation de la fixation et attachez-la.



Position avec la fixation en place

Assurez-vous que la fixation est bien attachée.




4 Rétractez le cordon en faisant tourner la partie mobile située sous le boîtier de commande jusqu'à ce que la fiche des écouteurs soit située au bon endroit pour être raccordée à la prise du lecteur audio.

Pour déployer le cordon, faites tourner la partie mobile dans l'autre sens, tout en tirant doucement sur la fiche.

Remarque

Le cordon peut s'emmêler ou le cordon/le boîtier de commande risque d'être endommagé dans les cas suivants :

- si vous continuez à faire tourner la partie mobile alors que la totalité du cordon se trouve dans le boîtier de commande ;
- si vous tournez la partie mobile sans tirer sur la fiche ;
- si vous tirez violemment sur la fiche.




5 Raccordez la fiche des écouteurs au lecteur audio.

Ecoute musicale

1 Vérifiez l'emplacement de la gauche et de la droite, puis placez le tour de cou autour de votre cou.


Par mesure de sécurité, le connecteur gauche se détache en cas de pression excessive (Ⓛ). Lorsque vous retirez les écouteurs pour les porter autour du cou, faites coulisser le système de réglage du cordon pour les porter confortablement et en toute sécurité (Ⓜ).




2 Placez l'écouteur marqué d'un Ⓜ dans l'oreille droite et l'écouteur marqué d'un Ⓛ dans l'oreille gauche. Insérez doucement les protège-tympons dans les oreilles de manière à ce qu'ils restent bien en place.

Remarque

Si les oreillettes ne sont pas bien placées dans vos oreilles, la réduction du bruit ne fonctionnera pas correctement. Réglez la position des oreillettes de sorte qu'elles s'adaptent bien à la forme de vos oreilles et qu'elles soient confortablement installées.



3 Mettez les écouteurs sous tension. L'indicateur d'alimentation s'allume en rouge. L'interrupteur d'alimentation se trouve sous le boîtier de commande. Lorsque les écouteurs sont sous tension, le bruit ambiant est réduit, et la musique est plus nette à un volume plus faible.



4 Mettez l'appareil AV sous tension.


Si vous avez des questions ou des problèmes qui ne sont pas abordés dans ce manuel, consultez votre revendeur Sony.

Après l'écoute

Mettez les écouteurs hors tension.

Remarques

- Le circuit antibruit n'est efficace que pour le bruit de la plage des basses fréquences. Le bruit est réduit, mais non complètement supprimé.
- Ne recouvrez pas le microphone des écouteurs avec les mains. Le circuit antibruit pourrait ne pas fonctionner correctement.



- Le circuit antibruit peut ne pas fonctionner correctement si les écouteurs ne sont pas solidement insérés dans les oreilles.
- Vous pouvez utiliser les écouteurs sans les mettre sous tension. Dans ce cas, le circuit antibruit est désactivé et les écouteurs fonctionnent comme des écouteurs passifs.

- Après avoir mis les écouteurs sous tension, un léger sifflement peut se faire entendre. Ce sifflement est produit par la fonction antibruit et n'a rien d'anormal.

- Dans un endroit calme ou selon les bruits émis, vous pouvez avoir l'impression que la fonction antibruit n'est pas efficace, voire même que ces bruits sont amplifiés. Dans ce cas, mettez les écouteurs hors tension.
- Les téléphones cellulaires peuvent engendrer des parasites sonores. Si cela se produit, éloignez les écouteurs du ou des téléphones cellulaires.

Precautions

- Nettoyez les écouteurs avec un chiffon doux et sec.
- Ne laissez pas de saleté sur la fiche, car le son risque d'être déformé.
- Apportez les écouteurs exclusivement à un revendeur Sony si vous devez remplacer les protège-tympons ou réparer les écouteurs.
- Ne laissez pas les écouteurs stéréo dans un lieu situé en plein soleil, chaud ou humide.
- Ne soumettez pas les écouteurs à des chocs importants.
- Manipulez les écouteurs avec précaution.
- Pour nettoyer les protège-tympons, retirez-les d'abord des écouteurs, puis nettoyez-les avec de l'eau et un détergent neutre. Après les avoir nettoyés, essayez bien les protège-tympons avant de les réutiliser.
- Les protège-tympons doivent être remplacés régulièrement. Remplacez-les par des neufs s'ils sont usés à cause d'une utilisation quotidienne ou s'ils sont restés longtemps inutilisés.
- Si l'utilisation de ces écouteurs vous donne la nausée ou s'ils provoquent la somnolence, cessez immédiatement de les utiliser.
- Tenez ce produit hors de portée des jeunes enfants.
- N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il risque de s'accrocher, comme à proximité d'une déchiqueteuse, d'une machine, etc.
- Par mesure de sécurité, les connecteurs gauche et droit se détachent en cas de pression excessive. Pour éviter la chute d'un appareil raccordé, évitez tout mouvement excessif. N'utilisez pas ce produit avec un appareil autre qu'un lecteur audio à mémoire de taille compacte. Sony n'est en aucun cas tenu responsable des dommages causés à l'appareil raccordé.

Remarques sur les écouteurs
Protégez vos oreilles

Évitez d'utiliser les écouteurs à volume élevé. Les spécialistes de l'ouïe déconseillent toute écoute prolongée et continue à volume élevé. Si vous entendez un bourdonnement dans les oreilles, réduisez le volume ou cessez d'utiliser les écouteurs.

N'utilisez pas les écouteurs en conduisant ou en faisant du vélo

Les écouteurs réduisant, les sons extérieurs, il risque d'être la cause indirecte d'un accident de la circulation. Par ailleurs, évitez de les utiliser dans les lieux qui exigent toute votre acuité auditive, par exemple à un passage à niveau, sur un chantier de construction, etc.

Guide de dépannage

Pas de son

- Vérifiez si les écouteurs sont bien raccordés à l'appareil AV.
- Vérifiez si l'appareil AV est sous tension.
- Augmentez le volume de l'appareil AV.
- Remplacez la pile.

Son étouffé

- Baissez le volume de l'appareil AV raccordé.
- Remplacez la pile.

Spécifications

Données générales

Type :	Dynamique, fermé
Transducteurs :	13,5 mm, type à dôme (CCAW adopté)
Capacité nominale efficace :	50 mW
Impédance :	20 Ω à 1 kHz (sous tension) 8,5 Ω à 1 kHz (hors tension)
Sensibilité :	102 dB/mW (sous tension) 100 dB/mW (hors tension)
Réponse en fréquence :	8 – 22.000 Hz
Plage de fréquence d'atténuation active du bruit :	50 – 1.500 Hz plus de 12 dB à 200 Hz
Cordon :	Env. 0,6 m (23 ⅜ po) (entre la fiche et les écouteurs), cordon de litz OFC
Longueur du tour de cou :	Env. 0,4 m (15 ¼ po)
Fiche :	Mini-fiche stéréo plaquée or
Alimentation :	CC 1,5 V, 1 pile R03 (format AAA)
Poids :	Env. 65 g (2,3 onces), avec le boîtier à pile, le cordon et la pile

Accessoires fournis

Protège-tympons (S × 2, M × 2, L × 2)
Mode d'emploi (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.


Español

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado.

La validez de la marca CE se limita únicamente a aquellos países en los que la legislación la impone, especialmente los países de la EEE (Espacio Económico Europeo).




Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Características


- Auriculares con cancelación de ruido que reducen el ruido ambiental y proporcionan un ambiente más silencioso para disfrutar del sonido con más claridad. El sonido ambiental se reduce y sintetiza con una señal antisonido producida por el circuito cancelador de ruido.
- Correa de cuello, ideal para utilizarla con reproductores de audio con memoria de tamaño compacto.
- Los auriculares ultracompactos se adaptan cómodamente a los oídos y su estructura de tipo cerrado potencia el sonido de los graves.
- Los adaptadores de goma de silicona suaves en 3 tamaños proporcionan un ajuste cómodo y estable en los oídos.
- Funcionan como auriculares pasivos cuando el circuito de cancelación de ruido no está activado.

Colocación de la pila

1 Empuje y deslice la tapa del compartimento de la correa para el cuello.




2 Abra la tapa del compartimento.



3 Inserte una pila R03 (tamaño AAA) haciendo coincidir las polaridades + y – de la misma con las marcas + y – del compartimento de la pila.



4 Cierre la tapa del compartimento.



Duración de la pila	
Pila	Horas aproximadas*1
Pila alcalina LR03/AM-4 (N)	50 horas*2
Sony	
Pila R03/UM-4 (NU) Sony	22 horas*2


^[1] Entrada de 1 kHz, 1 mW + 1 mW

^[2] El tiempo indicado arriba puede variar en función de la temperatura o las condiciones de uso.

Cuándo reemplazar la pila
Reemplace la pila por otra nueva cuando el indicador POWER se ilumine débilmente.



Cómo seleccionar los auriculares

Si los adaptadores no se ajustan a los oídos correctamente, es posible que no pueda oír los sonidos graves. A fin de escuchar un sonido de mejor calidad, cambie los adaptadores por unos de otra talla o ajuste su posición para que le resulten cómodos y se adapten perfectamente a los oídos. Las almohadillas que se sirven de fábrica son de tamaño M. Si este tamaño no es el adecuado para usted, sustitúyalas por las de tamaño S o L suministradas. Cuando cambie los adaptadores, colóquelos firmemente en los auriculares para evitar que se suelten y se le queden en los oídos.




Conexión de un reproductor de audio con memoria de tamaño compacto

1 Retire la sujeción en la parte inferior de la caja de la pila girándola en la dirección de la flecha.




2 Introduzca el pasador de la sujeción a través del orificio para la correa del reproductor de audio.




Esta acción no es posible si el reproductor de audio no tiene un orificio para la correa.

3 Ajuste la sujeción en la caja de la pila girándola en la dirección de la flecha. Compruebe la orientación del accesorio y fíjelo.



Posición acoplada
Asegúrese de fijar el accesorio.




4 Retraiga la correa girando el eje de la parte inferior de la caja de la pila hasta que la clavija de los auriculares esté en la posición correcta para conectarla a la toma del reproductor de audio.

Para extender la correa, gire el eje en dirección contraria mientras tira ligeramente de la clavija.

Nota

Es posible que el cable se doble o que el cable o la caja de la pila se dañen si realiza alguna de las acciones siguientes:

- Continuar girando el eje con todo el cable dentro de la caja de la pila
- Girar el eje sin extraer la clavija
- Tirar de la clavija con fuerza




5 Conecte la clavija de los auriculares en el reproductor de audio.

Escucha de música

1 Asegúrese de que coloca cada auricular en el lado correspondiente, izquierdo y derecho y, a continuación, póngase la correa alrededor del cuello.

Si se ejerce una presión excesiva, el conector izquierdo se desconectará por motivos de seguridad (Ⓛ).


Cuando se quite los auriculares para dejárselos colgados alrededor del cuello, deslice el regulador del cable hacia arriba para que se adapte con mayor seguridad y comodidad (Ⓜ).




2 Colóquese el auricular marcado con una Ⓜ en la oreja derecha y el auricular marcado con una Ⓛ en la oreja izquierda. Con cuidado, coloque los adaptadores dentro de ambos oídos de manera que queden perfectamente ajustados.

Nota

La cancelación de ruido no funcionará si no tiene los adaptadores correctamente colocados en los oídos. Ajuste la posición de los adaptadores para que no le molesten y se ajusten a sus oídos perfectamente.



3 Conecte la alimentación de los auriculares. El indicador de alimentación se encenderá en rojo. El interruptor de alimentación se encuentra en la caja del interruptor. Cuando conecte la alimentación, el ruido ambiental se reducirá, y usted podrá escuchar música con mayor claridad a menos volumen.




4 Conecte la alimentación del equipo de audio/video.

Si tiene alguna pregunta o problema en relación con estos auriculares que el manual no pueda resolver, póngase en contacto con su proveedor.

Después de haber escuchado música
Desconecte la alimentación de los auriculares.

Notas

- La función de cancelación de ruido solamente será efectiva para el ruido de la banda de bajas frecuencias. Aunque este ruido se reducirá, no se cancelará completamente.
- No cubra el micrófono de los auriculares con sus manos. La función de cancelación de ruido podría no funcionar adecuadamente.



- La función de cancelación de ruido puede no funcionar apropiadamente si no se coloca firmemente los auriculares.
- Usted podrá utilizar los auriculares sin conectar su alimentación. En este caso, la función de cancelación de ruido no estará activa, y los auriculares funcionarán como auriculares pasivos.
- Una vez activados los auriculares, es posible que escuche un leve pitido. No se trata de un mal funcionamiento, sino del sonido la función de cancelación de ruido.
- En un lugar silencioso o en función de determinados ruidos, puede que tenga la sensación de que la función de cancelación de ruido está inhabilitada o que dicho ruido se acentúa. En este caso, desactive los auriculares.
- Los teléfonos móviles próximos pueden provocar interferencias. En este caso, aleje los auriculares de dichos aparatos.

Precauciones

- Limpie los auriculares con un paño suave y seco.
- No permita que se ensucie la clavija, ya que el sonido podría distorsionarse.
- Cuando necesite cambiar las almohadillas auriculares o reparar los auriculares, llévelos a su proveedor Sony.
- No deje los auriculares en un lugar sometido a la luz solar directa, al calor, ni a la humedad.
- No someta los auriculares a golpes excesivamente intensos.
- Manipule las unidades del controlador con cuidado.
- Para limpiar los auriculares, desmóntelos y lávelos con agua y detergente suave. Al terminar esta operación, séquelos con cuidado antes de volverlos a utilizar.
- Los auriculares deben sustituirse periódicamente. Si están desgastados por el uso diario o porque no los ha utilizado durante mucho tiempo, sustitúyalos por otros nuevos.
- Si siente somnolencia o mareo mientras utiliza los auriculares, deje de usarlos inmediatamente.
- No permita que los niños utilicen este producto.
- No utilice este producto en un lugar donde pueda quedar atrapado, como una desfibradora, una instalación de maquinaria, etc.
- Si se ejerce una presión excesiva, los conectores izquierdo y derecho se desconectarán por motivos de seguridad. Para evitar que un dispositivo conectado se caiga, no lo mueva en exceso. No utilice este producto con un dispositivo que no sea un reproductor de audio compacto con memoria.
- Sony no se hace responsable de los daños provocados en el dispositivo conectado.

Notas sobre los auriculares
Cuidado de sus oídos

Evite utilizar los auriculares a gran volumen. Los expertos en audición aconsejan no utilizar auriculares para escuchar continuamente a gran volumen. Si experimenta un silbido en sus oídos, reduzca el volumen o deje de utilizar los auriculares.

No escuche con los auriculares mientras conduzca ni vaya en bicicleta.

Como los auriculares reducen el sonido del exterior, pueden causar un accidente de tráfico. Evite también utilizarlos cuando no deba perder el sentido del oído, por ejemplo, en un paso a nivel, en un lugar de construcción, etc.

Solución de problemas

No hay sonido.

- Compruebe la conexión de los auriculares y el equipo de audio/vídeo.
- Compruebe si la alimentación del equipo de audio/vídeo conectado está conectada.
- Aumente el volumen del equipo de audio/vídeo conectado.
- Reemplace la pila.

El sonido se oye amortiguado.
• Reduzca el volumen del equipo de audio/vídeo conectado.
• Reemplace la pila.

Especificaciones

<i>Generales</i>	
Tipo	Dinámico, cerrado
Unidades auriculares	13,5 mm, tipo cúpula (CCAW adoptado)
Potencia máxima admitida	50 mW
Impedancia	20 Ω a 1 kHz (con la alimentación conectada) 8,5 Ω a 1 kHz (con la alimentación desconectada)
Sensibilidad	102 dB/mW (con la alimentación conectada) 100 dB/mW (con la alimentación desconectada)
Respuesta en frecuencia	8 – 22.000 Hz
Gama de frecuencias de atenuación activa de ruido	50 – 1.500 Hz más de 12 dB a 200 Hz
Cable	Cable Litz OFC de aprox. 0,6 m (desde la clavija a los auriculares)
Longitud de la correa	Aprox. 0,4 m
Clavija	Miniclavija estéreo dorada
Fuente de alimentación	1,5 V CC, 1 pila R03 (tamaño AAA)
Masa	Aprox. 65 gr., incluyendo la caja de la pila, el cable y la pila

Accesorios suministrados
Auriculares (S × 2, M × 2, L × 2)
Manual de instrucciones (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>