

POÊLE À BOIS EPA ADIRONDACK

EPA WOOD STOVE



Dessus en acier massif
Heavy-gauge plate steel top

Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité
High quality stainless steel baffle inside

Faibles dégagements aux matériaux combustibles
Very low clearances to combustible materials

Tiroir à cendres facile d'accès
Easy-to-access ash drawer

Disponible avec porte plaquée or
Available with gold plated door



PAR / BY :




www.drolet.ca

1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9
Tél.: (418) 527-3060
Fax: (418) 527-4311
www.drolet.ca
info@drolet.ca

Fiche technique

Technical data



#DB02800
#DB02900
(porte or/gold plated door)

Adirondack Adirondack

Type de combustible - <i>Combustible type:</i>	Bois - Wood		
Surface recommandée (pi ² /m ²) - <i>Recommended surface (ft²/m²):</i>	500 à/to 1 500 pi ² /ft ² (46 à/to 140 m ²)		
Capacité - <i>Heating capacity:</i>	44 000 BTU/h (12.8 kWh)		
Efficacité - <i>Efficiency:</i>	75%		
Couleur - <i>Color:</i>	Noir métallique - <i>metallic black</i>		
Dimensions extérieures de l'appareil - <i>Exterior appliance dimensions:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	25" (635 mm)	
	Profondeur - <i>Depth:</i>	21" (533 mm)	
	Hauteur - <i>Height:</i>	26" (660 mm)	
Diamètre du tuyau d'évacuation - <i>Flue pipe diameter:</i>	6" (152 mm)		
Type de cheminée - <i>Chimney type:</i>	2 100°F / 650°C		
Hauteur minimale de la cheminée - <i>Minimum chimney height:</i>	12' (3,66 m)		
Dimensions de la chambre de combustion - <i>Firebox dimensions:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	20 1/4" (514 mm)	
	Profondeur - <i>Depth:</i>	12" (343 mm)	
	Hauteur - <i>Height:</i>	10 3/4" (273mm)	
Longueur maximale des bûches - <i>Maximum log length:</i>	19" (483 mm)		
Dimensions de l'ouverture de porte - <i>Door opening dimensions:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	17" (432 mm)	
	Hauteur - <i>Height:</i>	7 1/2" (191 mm)	
Type de porte - <i>Door type:</i>	Vitrée/Cadre de fonte - <i>Glass/Cast iron frame</i>		
Surface vitrée en pyrocéramique - <i>Pyroceramic glass surface:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	15 1/2" (394 mm)	
	Hauteur - <i>Height:</i>	8" (203 mm)	
Poids - <i>Weight (lbs/kg):</i>	285 lbs /130 kg		
Garantie limitée - <i>Limited warranty:</i>	À vie - <i>Lifetime</i>		

Dégagements aux combustibles de l'appareil - <i>Clearances to combustible materials:</i>	TUYAU/STOVE PIPE	SIMPLE/SINGLE	DOUBLE/DOUBLE
Arrière - <i>Back:</i>	15" (381 mm)	15" (381 mm)	5" (127 mm)
Côtés - <i>Sides:</i>	12" (305 mm)	12" (305 mm)	12" (305 mm)
Coins - <i>Corners:</i>	10" (254 mm)	10" (254 mm)	8" (203 mm)
Hauteur - <i>Height:</i>	7" (2,13 m) de la protection de plancher au plafond 7" (2,13 m) from hearth pad to ceiling		

Protection de plancher - *Floor protection:*
Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière.
18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É-U).
Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front (16" or 406 mm in USA).

Approuvé maison mobile - *Mobile home approved*

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - *Must be used with fresh air intake kit*

Options

- Ventilateur tangentiel ultra silencieux à vitesse variable
Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control
- Ensemble de prise d'air extérieur
Fresh air intake kit
- Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur
Insulated flexible pipe for fresh air intake kit
Thermodisque #AC05530
Thermodisc - #AC05530



#AC02050




#AC02080



#AC02090

L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.
Kit includes air intake adapter, exterior termination

Longueur/Length: 4' (1,22m)
Diamètre/Diameter: 5" (127mm)



Consultez le manuel d'instructions

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par ITS (Intertek testing services) selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Refer to instructions manual
All Drolet EPA stoves are approved by ITS (Intertek testing services) according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Détaillant autorisé:
Authorized dealer:

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>