

POÊLE À BOIS EPA LÉGENDE LEGEND EPA WOOD STOVE



Tiroir à cendre
Ash pan



Ventilateur / Blower



Grande chambre à combustion / Large firebox

Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité
High quality stainless steel baffle inside

Faibles dégagements aux matériaux combustibles
Very low clearances to combustible materials

Tiroir à cendres facile d'accès
Easy-to-access ash drawer

Ventilateur ultra silencieux inclus
Ultra-quiet blower included

www.drolet.ca



1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9
www.drolet.ca
info@drolet.ca



Consultez le manuel du propriétaire

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par OMNI selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Refer to owner's manual


All Drolet EPA stoves are approved by OMNI according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental Protection Agency) method 28 standards.



OMNI-Test Laboratories, Inc.



Fiche technique Technical data



#DB03070

Légende / Legend

Type de combustible - <i>Combustible type</i> :	Bois - <i>Wood</i>		
Surface recommandée (pi^2/m^2) - <i>Recommended surface (ft^2/m^2)</i> :	500 à/to 2 000 pi^2/ft^2 (46 à/to 186 m^2)		
Combustible d'essai EPA - <i>EPA test fuel</i> :	30 820 BTU/h (9.03 kW)		
Bois de corde sec - <i>Seasoned cord wood</i> :	70 000 BTU/h (20.5 kW)		
Couleur - <i>Color</i> :	Noir métallique - <i>metallic black</i>		
Dimensions extérieures de l'appareil: <i>Exterior appliance dimensions</i> :	Largeur - <i>Width</i> :	23 3/4" (603 mm)	
	Profondeur - <i>Depth</i> :	26 1/2" (673 mm)	
	Hauteur - <i>Height</i> :	31 1/4" (768 mm)	
Diamètre du tuyau d'évacuation: <i>Flue pipe diameter</i> :	6" (152 mm)		
Type de cheminée - <i>Chimney type</i> :	2 100° F / 650° C		
Hauteur minimale de la cheminée: <i>Minimum chimney height</i> :	12' (3,66 m)		
Dimensions de la chambre de combustion: <i>Firebox dimensions</i> :	Largeur - <i>Width</i> :	18 1/4" (463 mm)	
	Profondeur - <i>Depth</i> :	20 1/4" (514 mm)	
	Hauteur - <i>Height</i> :	13 1/2" (343 mm)	
	Volume - <i>Volume</i> :	3,1 pi^3/ft^3 (0,08 m^3)	
Longueur maximale des bûches: <i>Maximum log length</i> :	20" (508 mm)		
Dimensions de l'ouverture de porte: <i>Door opening dimensions</i> :	Largeur - <i>Width</i> :	15 1/2" (394 mm)	
	Hauteur - <i>Height</i> :	12 1/4" (311 mm)	
Type de porte - <i>Door type</i> :	Vitrée/Cadre en fonte - <i>Glass/Cast iron frame</i>		
Surface vitrée en pyrocéramique: <i>Pyroceramic glass surface</i> :	Largeur - <i>Width</i> :	15 3/16" (386 mm)	
	Hauteur - <i>Height</i> :	11 1/4" (286 mm)	
Poids - <i>Weight (lbs/kg)</i> :	383 lbs /174 kg		
Garantie limitée - <i>Limited warranty</i> :	À vie - <i>Lifetime</i>		
Dégagements aux matériaux combustibles de l'appareil: <i>Clearances to combustible materials</i> :	TUYAU/STOVE PIPE	SIMPLE/SINGLE	DOUBLE/DOUBLE
	Arrière - <i>Back</i> :	15" (381 mm)	6" (152 mm)
	Côtés - <i>Sides</i> :	12" (305 mm)	12" (305 mm)
	Coins - <i>Corners</i> :	8 1/2" (215 mm)	8 1/2" (215 mm)
	Hauteur - <i>Height</i> :	7' (2,13 m) de la protection de plancher au plafond 7' (2,13 m) from hearth pad to ceiling	

Protection de plancher - *Floor protection* :
Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière.
18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É-U).
Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front (16" or 406 mm in USA).

Approuvé maison mobile - *Mobile home approved*

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - *Must be used with fresh air intake kit*

Options

- Ensemble de prise d'air extérieur
Fresh air intake kit
- Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur
Insulated flexible pipe for fresh air intake kit
Thermodisque # AC05530
Thermodisc - #AC05530




AC02080

AC02090

L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.

Longueur/Length: 4' (1,22m)
Diamètre/Diameter: 5" (127mm)

Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.



PUB020

CAN 2002 F9-BOIS
Imprimé au Canada

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>