





HEPAtech™ Air Purification System



Models 30054, 30055, 37055, 30070 and 37065



Models 30075 and 30080

ENGLISH
See page 2

ESPAÑOL
Vea la página 8

These air purifiers all use Model 30920 replacement Filter.

www.hunterfan.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS AIR PURIFIER AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. This Air Purifier is designed for use on a flat, level surface and may not work properly on an uneven surface. ALWAYS place this Air Purifier on a firm, level surface. ALWAYS place the Air Purifier at least six (6) inches away from walls and heat sources such as stoves, radiators, or heaters.
2. Place the Air Purifier in an area that is out of the reach of children.
3. Before using the Air Purifier, extend the cord and inspect for any signs of damage. DO NOT use the product if the cord has been damaged.
4. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat or override this safety feature.
5. ALWAYS UNPLUG the Air Purifier when it is not in operation, while the filter is being changed, and while it is being cleaned.
6. DO NOT tilt or move the Air Purifier while it is in operation. Shut off and unplug before moving.
7. DO NOT immerse the Air Purifier in water as permanent damage will occur. Refer to and follow the CLEANING AND FILTER REPLACEMENT instructions.

Introduction


Thank you for purchasing the HEPAtch™ Air Purification System from Hunter Fan Company. You have purchased our latest development in portable Air Purification Systems. This system has been developed to improve the quality of the air you breathe.

Our HEPAtch™ Air Purification System out performs other air purification systems by quickly and effectively removing dust, smoke, and pollen particles as small as .1 microns in size. Room air is pulled in through the front grill and cleaned across the HEPAtch™ filter. Clean air is then released out the top grill in order to avoid stirring up settled particles.

Models 30070, 37065, 30075 and 30080 include an ionizer.

Using the ionizer improves the quality of air in the room. Negative ions are released into the air and positively charged dust, smoke, and pollen particles are attracted to the negative ions. These particles settle out of the air and can be vacuumed up during normal cleaning. These particles are also more easily captured by the HEPAtch™ filter as they pass through the HEPAtch™ Air Purification System. To ensure the best air circulation in the room, we recommend that you place your air purifier six inches away from any walls.

AIR PURIFIER PARTS



Models 30055, 37055, 30070, 37065, 30075 and 30080 all open in the same manner.

Using Your Air Purifier

1. Remove your air purifier from the box and take it out of the clear plastic protective bag.
2. Place your HEPAtch™ Air Purification System on a firm, flat surface. Before turning the Air Purifier 'on', you need to open the front grill and remove any protective plastic that may be surrounding the HEPAtch™ filter. To release the front grill, place your fingers behind the tabs and pull forward.
3. The filter will be installed in the correct position. Grasp the filter and pull it forward. When you replace the filter in the unit, the white filter material should be facing outward (towards you) and the black carbon material should be hidden from view (inside the unit).
4. Replace the front grill. Be sure that the bottom tabs are in location first, and then push the top of the grill forward until it is closed. The unit is now ready for normal operation. NOTE: The unit will not operate unless the door is placed in the proper position.
5. Plug the unit into a 120V electrical outlet.

Models 30054, 30055 and 37055

6. Turn the unit 'on' with the rocker switch. The green light will be illuminated when the power is on. Then, select a speed by sliding the speed selector to the appropriate location.

Models 30070 and 37065

7. Turn the power 'on' by sliding the slide switch to the appropriate speed. You may also use the ionizer with this model. To turn the ionizer 'on', press the rocker switch to the 'I' position. The green light will be illuminated when the ionizer is 'on'.

Models 30075 and Model 30080

8. Turn the power 'on' and choose the appropriate speed with the rotary switch. You may also use the ionizer with this model. To turn the ionizer 'on', press the rocker switch to the 'I' position. The green light will be illuminated when the ionizer is 'on'.

Cleaning And Filter Replacement

(Models 30054, 30055, 37055, 30070, 37065, 30075 and 30080 all use Replacement Filter 30920.)

1. Clean the outside of the unit with a soft, damp cloth. The front grill can be removed and cleaned in soapy water. Be sure that all parts are completely dry before you reassemble them to the Air Purifier.
2. Every few weeks, you should open the front grill and view the condition of the HE-PAtech™ Filter. Compare the filter to the color coded chart that is on the inside of the housing. If the filter matches the dark color on the chart, you should remove the filter and replace it with a new filter. Be sure to remove the plastic wrapping before placing the new filter into the Air Purifier.

Mounting The Air Purifier To The Wall

1. Mount bracket to the base of the air purifier.
2. Mount wall bracket to the wall (use toggle bolts (not included) for drywall).
3. Hang the air purifier upside down on the wall bracket and plug in to the wall.
4. While your unit is designed to accommodate wall mounting, the optimum performance will be achieved when the unit is placed on the floor 6 inches away from the walls.





FIGURE 2

Replacement Filters:


To obtain a replacement filter for your Air Purifier, contact customer service at (US) 1-888-830-1326, (Canada) 1-888-855-8300, or e-mail us at TechSupport@hunterfanhq.com. Please be prepared to tell the operator the model number of your Air Purifier and the model number of the filter you need to replace. Models 30054, 30055, 37055, 30070, 37065, 30075 and 30080 all use Model 30920 Replacement Filters.

How The *HEPAtech*™ System Works




The above is an illustration of how the HEPAtech™ air purification systems work. Dust and other irritants are pulled into the air purification system and cleaned through the HEPAtech™ Filter. Clean, purified air is released into the room.


Other Home Comfort Products from Hunter



Old Time
Ceiling Fan



The Care-Free
Humidifier™



Programmable
Thermostat

To learn more about Hunter Fan Company products, please see our web page at:

www.hunterfan.com

Hunter Fan Company

HEPAtech™ Air Purification System

5 YEAR LIMITED WARRANTY

The Hunter Fan Company makes the following limited warranty to the original residential user or consumer purchaser of the HEPAtech™ Air Purification System:

If any part of your HEPAtech™ Air Purification System ("Air Purifier") motor fails during the first five (5) years from the date of installation to you due to a defect in material or workmanship, we will provide a replacement Air Purifier free of charge. Installation is deemed to occur at the date of purchase.

If the Air Purifier cord, ionizer, or front grill fails any time within one (1) year after installation due to a defect in material or workmanship, we will replace or, at our option, repair the unit free of charge at our nearest service centre or at our Service Department in Memphis, Tennessee. You will be responsible for all parts and labour costs after this one-year period.

USE OF A NON-HUNTER FILTER WILL INVALIDATE THIS WARRANTY. IF THE ORIGINAL RESIDENTIAL USER OR CONSUMER PURCHASER CEASES TO OWN THE AIR PURIFIER, THIS WARRANTY AND ANY IMPLIED WARRANTY WHICH THEN REMAINS IN EFFECT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE VOIDED.

NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS MADE IN RESPECT TO THE FILTER MATERIAL OR CARBON FILTER.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTY INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN RESPECT TO THE MOTOR IS EXPRESSLY LIMITED TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE.

This warranty is voided if the air purifier is not purchased and used in the USA or Canada.

This warranty excludes and does not cover defects, malfunctions or failures of the Air Purifier which were caused by repairs by persons not authorized by us, use of parts or accessories not authorized by us, mishandling, modifications, or damage to the Air Purifier while in your possession, or unreasonable use, including failure to provide reasonable and necessary maintenance. This warranty does not cover Air Purifiers used in commercial applications. There are no express or implied warranties as to commercial purchasers or users.

To obtain service, contact the nearest Hunter authorized service centre or the Hunter Fan Company Service Department, 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114, 901-248-2222. For the name of our nearest authorized Hunter Fan Company Service Centre, write to the Hunter Fan Company at the preceding address. You will be responsible for insurance and freight or other transportation to our factory service center. We will return the air purifier freight prepaid. The air purifier should be properly packaged to avoid damage in transit since we will not be responsible for any such damage. Proof of purchase is required when requesting warranty service. The purchaser must present sales receipt or other document that establishes proof of purchase.

IN NO EVENT SHALL HUNTER FAN COMPANY BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE AIR PURIFIER. YOUR SOLE REMEDY WILL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED ABOVE.

SOME AMERICAN STATES AND CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW:


- LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS;
- THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INDIRECT SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES;

SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.


THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.



HEPAtech™ Sistema de Purificación de Aire



Modelos 30054, 30055, 37055, 30070 y 37065



Modelos 30075 y 30080

Todos los modelos usan el filtro 30920.

www.hunterfan.com

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PURIFICADOR DE AIRE Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES

1. Este purificador de aire puede que no funcione correctamente si se instala sobre una superficie que no esté nivelada. SIEMPRE coloque este purificador de aire sobre una superficie firme y nivelada. SIEMPRE coloque el purificador de aire a una distancia de por lo menos seis (6) pulgadas (15 cm) de las paredes y de las fuentes de calor tales como estufas, radiadores o calentadores.
2. Coloque el purificador de aire en un área que esté fuera del alcance de los niños.
3. Antes de usar el purificador de aire, extienda el cordón eléctrico e inspecciónelo para ver si está dañado. NO use el producto si el cordón está dañado.
4. Este producto tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra) como una medida de seguridad. Este enchufe solamente entrará de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no es posible enchufarlo completamente, llame a un electricista calificado. NO trate de eliminar ni anular esta característica de seguridad.
5. SIEMPRE DESENCHUFE el purificador de aire cuando no esté en operación, mientras se cambia el filtro o mientras se esté limpiando.
6. NO incline ni mueva el purificador de aire mientras esté en operación. Apáguelo y desenchúfelo antes de moverlo.
7. NO sumerja el purificador de aire en agua, ya que podrá dañarlo permanentemente. Consulte y siga todas las instrucciones relacionadas con la LIMPIEZA Y EL CAMBIO DE FILTRO.

Introducción


Muchas gracias por comprar el sistema de purificación de aire HEPAtch™ de Hunter Fan Company. Ha comprado el más moderno sistema portátil de purificación de aire. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la calidad del aire que respira.

Su sistema de purificación de aire HEPAtch™ rinde más que otros sistemas de purificación de aire al remover el polvo, humo y partículas de polen de tamaño tan pequeño como 0,1 micrones. El aire de la habitación entra a través de la rejilla del frente y se purifica al pasar a través del prefiltro de espuma del sistema HEPAtch™. El aire ya purificado sale entonces a través de la rejilla superior para evitar la agitación de las partículas que se habían depositado.

Modelos 30070, 37065, 30075 y 30080 incluyen un ionizador.

El uso del ionizador mejora la calidad del aire en la habitación. Se expulsan iones negativos en el aire y las partículas cargadas positivamente son entonces atraídas a los iones negativos. Estas partículas se depositan fuera del aire y se pueden aspirar durante una limpieza normal. Estas partículas también se pueden atrapar más fácilmente en el filtro del sistema HEPAtch™ a medida que pasan a través de dicho sistema de purificación de aire. Para asegurar la mejor circulación de aire en la habitación, recomendamos que coloque su purificador de aire a una distancia no menor de 6 pulgadas (15 cm) de cualquier pared.

PIEZAS DEL PURIFICADOR DE AIRE



Los modelos 30055, 37055, 30070, 37065, 30075 y 30080 se abren de la misma manera.

Forma de usar su purificador de aire.

1. Saque el purificador de la caja y retire el plástico protector que rodea el sistema.
2. Coloque este purificador de aire sobre una superficie firme y nivelada. Antes de encender el purificador poniéndolo en 'on', usted tiene que abrir la rejilla frontal y retirar el plástico protector que protege el filtro HEPAtch™. Colocando los dedos atrás de las aletas, hale la rejilla hacia usted.
3. El filtro viene instalado en la posición correcta. Agarre el filtro y hálalo hacia adelante y hacia arriba para sacarlo de la unidad. Retire la envoltura plástica y cambie el filtro en la unidad. El material de filtro blanco de HEPAtch™ debe quedar hacia fuera (hacia usted), y el material de carbón negro no se debe ver, (dentro de la unidad).
4. Cierre la cubierta frontal. Localice las aletas superiores de la unidad, entonces permita que la cubierta frontal se deslice en su lugar sobre las aletas. La unidad está ahora lista para operar normalmente. NOTA: Esta unidad no funcionará a menos que la puerta esté colocada en la posición correcta.

5. Enchufe la unidad en un tomacorriente eléctrico de 120 V.

Modelos 30054, 30055 y 37055

6. Para encender el purificador, oprima el interruptor de tipo balancín. La luz verde se iluminará cuando se haya aplicado la energía eléctrica. Use el interruptor de tipo deslizante para seleccionar la velocidad del purificador de aire.

Modelos 30070 y 37065

7. Use el interruptor de tipo deslizante para seleccionar la velocidad del purificador de aire. Para encender 'on' el ionizador, oprima el interruptor de tipo balancín a la posición 'I'. La luz verde se iluminará cuando se haya aplicado la energía eléctrica.

Modelos 30075 y Modelo 30080

8. Use el interruptor de tipo rotativo para encender y seleccionar la velocidad del purificador de aire. Para encender 'on' el ionizador, oprima el interruptor de tipo balancín a la posición 'I'. La luz verde se iluminará cuando se haya aplicado la energía eléctrica.

Forma de limpiar y cambiar el filtro.

(Los modelos 30054, 30055, 37055, 30070, 37065, 30075 y 30080 usan el filtro de repuesto 30920).

1. Limpie el exterior de la unidad con un paño suave y húmedo. La rejilla frontal se puede sacar y lavar en agua jabonosa. Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a instalarlos en la unidad.
2. Cada unas cuantas semanas, usted debe abrir la rejilla frontal e inspeccionar la condición del filtro del sistema HEPAtch™. Compare el filtro con el cuadro de códigos de colores ubicado en el interior de la caja. Si el filtro tiene el color oscuro mostrado en el cuadro, usted debe retirar el filtro y cambiarlo por uno nuevo. Asegúrese de retirar la envoltura plástica antes de colocar el filtro nuevo dentro del purificador de aire.

Forma de montar el purificador de aire sobre la pared

1. Monte el brazo de soporte en la base del purificador de aire.
2. Monte el brazo de pared en la pared (use tornillos fiadores (no incluido) para muros en seco).
3. Cuelgue el purificador de aire, en forma invertida, sobre el brazo de pared y enchúfelo en el tomacorriente de la pared.
4. Aun cuando su unidad ha sido diseñada para permitir el montaje sobre la pared, el mejor funcionamiento se conseguirá cuando la unidad se coloque sobre el piso, a una distancia no menor de 6 pulgadas (15 cm) de las paredes.

Filtros de repuesto





FIGURA 2


Para obtener una pieza de repuesto para su purificador de aire, llame al departamento de servicio al cliente por los teléfonos 1-888-830-1326 (en los EE.UU.) y 1-888-855-8300 (en Canadá), o envíenos un correo electrónico a TechSupport@hunterfanhq.com. Esté preparado para decirle al operador el número de modelo de su purificador de aire y el nombre de la pieza que necesita cambiar. Vea los nombres de las piezas en la Figura 1. Los modelos 30054, 30055, 37055, 30070, 37065, 30075 y 30080 usan el filtro de repuesto 30920.

Forma en que trabaja el sistema HEPAtech™




La anterior es una ilustración de la forma en que los sistemas de purificación de aire HEPAtech™ trabajan. El polvo y los otros irritantes son extraídos dentro del sistema de purificación de aire y limpiados a través del filtro HEPAtech™. El aire limpio y purificado pasa entonces a la habitación.


Otros Proyectos Hunter Para El Hogar



Ventilador de techo
"Old Time"



Humidificador
"The Care-Free Humidifier"



Termostato
programable

Para más información sobre los productos de Hunter Fan Company, por favor vea nuestra hoja 'web' en Internet, usando la dirección:

www.hunterfan.com

Hunter Fan Company

Sistema de purificación de aire HEPatech™

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

La empresa Hunter Fan Company ofrece la siguiente garantía limitada para el usuario o comprador residencial original del sistema de purificación de aire HEPatech™:

Si cualquier parte del motor de su sistema de purificación de aire HEPatech™ ("Purificador de aire") falla durante los primeros cinco (5) años a partir de la instalación, debido a un defecto en el material o en la mano de obra, le suministraremos un purificador de aire de repuesto sin ningún costo para usted. Se considerará que la instalación fue hecha en la misma fecha que la compra.

Si el cordón, el ionizador o la rejilla frontal del purificador de aire falla en cualquier momento dentro de un período de un (1) año después de la instalación, debido a un defecto en el material o en la mano de obra, cambiaremos o, a nuestra opción, repararemos la unidad completamente gratis en nuestro centro de servicio más cercano o en nuestro departamento de servicio en Memphis, Tennessee. Usted será responsable del costo de todas las piezas necesarias y de la mano de obra después de este período de un año.

EL USO DE UN FILTRO QUE NO SEA DE LA MARCA HUNTER ANULARÁ ESTA GARANTÍA. SI EL USUARIO O COMPRADOR RESIDENCIAL ORIGINAL DEJA DE SER EL PROPIETARIO DEL PURIFICADOR DE AIRE, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PERMANEZCA ENTONCES EN EFECTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE UTILIZACIÓN PARA FINES ESPECÍFICOS, SERÁN ANULADAS.

NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE UTILIZACIÓN PARA FINES ESPECÍFICOS, CON RESPECTO AL MATERIAL DEL FILTRO O AL FILTRO DE CARBÓN.

ESTA GARANTÍA TOMA EL LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE UTILIZACIÓN FINES ESPECÍFICOS, CON RESPECTO AL MOTOR DE LA UNIDAD, ESTÁ LIMITADA EXPRESAMENTE AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA INDICADA ANTERIORMENTE.

Esta garantía no es válida si el purificador de aire no ha sido comprado ni se usa en los Estados Unidos o en Canadá.

Esta garantía excluye y no cubre los defectos, el mal funcionamiento o las fallas del purificador de aire causados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por nosotros, por el uso de piezas o accesorios no autorizados por nosotros, o por maltrato, modificaciones, o daños sufridos por el purificador de aire mientras esté en su posesión, o por cualquier uso irrazonable, incluyendo la falla en suministrar un mantenimiento apropiado y necesario. Esta garantía no cubre los purificadores de aire usados en aplicaciones comerciales. No se ofrece ninguna garantía expresa ni implícita a los compradores o usuarios comerciales.

Para obtener servicio, comuníquese con el centro de servicio autorizado de Hunter más cercano o con el departamento de servicio de Hunter Fan Company, 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114, teléfono 901-248-2222. Para obtener el nombre del centro de servicio autorizado de Hunter más cercano, por escriba una carta a Hunter Fan Company a la dirección indicada arriba. Usted será responsable del costo del seguro y del transporte, o de cualquier otro costo de transporte hasta nuestro centro de servicio en la fábrica. Hunter le devolverá el purificador de aire con el transporte prepago. El purificador de aire deberá ser empacado correctamente para evitar daños en tránsito, ya que no seremos responsables de ese tipo de daño. Se requerirá una prueba de la compra cuando se solicite servicio bajo la garantía. El comprador debe presentar el recibo de venta u otro documento que sirva como prueba de haber comprado el equipo.

EN NINGÚN CASO HUNTER FAN COMPANY SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES O INCIDENTALES EN EXCESO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PURIFICADOR DE AIRE. SU ÚNICO REMEDIO SERÁ LA REPARACIÓN O EL CAMBIO INDICADO PREVIAMENTE.

ALGUNOS ESTADOS AMERICANOS Y PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN:

- LIMITACIONES DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA;
- LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES;

POR LO TANTO, LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES A USTED.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA CIERTOS DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PODRÁ TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>